f

FLOOR TILES
GENERAL CATALOGUE
2025

aparici

FLOOR TILES
GENERAL CATALOGUE

aparici

SINCE 1961

aparici

INDEX | ÍNDICE 003

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS 004

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS 013

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS 014

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL 384

INDEX | ÍNDICE

A

ABSTRA 016
ALHAMBRA 022
ALTEA 024
ALTEA 2CM 030
ART-DECO 032
ATTILA 036
ATTILA 2CM 043
ATTILA NON-SLIP 042

B

BAVARIA 044
BAVARIA 2CM 048
BELLA BIANCO 050
BOHEMIAN 054
BOHEMIAN 2CM 060
BONDI 062
BRANCH 066
BROOKLYN 068
BROOKLYN NON-SLIP 069
BUILD 070

C

CAMPER 074
CAMPER 2CM 075
CARPET 076
CARPET 2CM 082
CARTON 084
CHALKWOOD 088
CHEVRON 090
CIMENT 096
CORTEN 102
CORTEN 2CM 108
COTTO 110
COTTO 2CM 116
COTTO NON-SLIP 117
CRACKED 118
CRACKED 2CM 124
CREA 126

D

DANUBE 130
DSTONE 136
DSTONE 2CM 140

E

EVOKE 142

F

FLAMED 148
FLAMED 2CM 154

G

GRUNGE 156

I

IBIZA 162
ILLUSION 170
ISEN 178

K

KILIM 180

L

LAVA 184
LINED 192
LITHOPS 194

M

MAGMA 200
MAJESTIC 204
METALLIC 210
METALLIC 2CM 218
MILANO 220
MIXING 230
MOON 232
MUD 238

N

NORWAY 244

O

OMEGA 246

R

RAFTER 248
RAINBOW 250
RONDA 252
RONDA 2CM 255
RONDA NON-SLIP 254
RUG 255

S

SÃO LUIS 262
SLATE 264
SLATE 2CM 266
SONORA 268
SONORA 2CM 274
SPATOLATO 276
STEEL 282
STRACCIATELLA 294
STITCH 288
STUDIO 296
STUDIO 2CM 301
STUDIO NON-SLIP 300
SUNDERLAND 302
SUPREME 306

T

TANGO 312
TERRACOTA 318
TERRACOTA NON-SLIP 320
TERRAZZO 322
TERRE 326
TERRE NON-SLIP 329
TRENDY 330
TROPICAL 334

U

UMBRIA 340
URANO 346
URANO 2 CM 350

V

VANGUARD 352
VIENNA 354
VULCANO 358
VULCANO NON-SLIP 366

W

WANDS 368
WONDER 374

Z

ZEST 378

CONCEPTUAL INDEX

TEXTILE | TEXTIL

BOHEMIAN BLEND NAT. 062
100x100 50x100 60x60

BOHEMIAN BLUE NAT. 062
100x100 50x100 60x60

BOHEMIAN SAND NAT. 062
100x100 50x100 60x60

CARPET SAND NAT. 084
100x100 50x100 60x60

CARPET VESTIGE NAT. 084
100x100 50x100 60x60

KILIM BLACK NAT. 188
60x60

KILIM NAIN NAT. 188
60x60

MILANO BLUE FRAME 230
50x100

MILANO BLUE NAT. 230
100x100 50x100 60x60

MILANO GREY FRAME 230
50x100

MILANO GREY NAT. 230
100x100 50x100 60x60

MILANO OCRE FRAME 230
50x100

MILANO OCRE NAT. 230
100x100 50x100 60x60

MILANO WHITE NAT. 230
100x100 50x100 60x60

RUG BLUE NAT. 272
100x100 50x100 60x60

RUG GREEN NAT. 272
100x100 50x100 60x60

RUG GREY NAT. 272
100x100 50x100 60x6

COTTO

COTTO BROWN NAT. 114
50x100 60x60

COTTO ROSSO NAT. 114
50x100 60x60 30x30

COTTO SAND NAT. 114
50x100 60x60 30x30

COTTO STAMP NAT. 114
50x100 60x60

MUD ANTHRACITE NAT. 248
60x60 25x100

MUD CHOCOLATE NAT. 248
60x60 25x100

MUD WHITE NAT. 248
60x60 25x100

TERRACOTA CREAM NAT. 338
60x60

TERRACOTA TEJA NAT. 338
60x60

TERRE ICE NAT. 352
25x100

TERRE ROSSO NAT. 352
25x100

TERRE SAND NAT. 352
25x100

ÍNDICE DE CONCEPTOS

METAL | METAL

ART-DECO BLACK DAIQUIRI 036
30x30

ART-DECO BLACK MANHATTAN 036
30x30

ART-DECO BLACK SPRITZ 036
30x30

ART-DECO WHITE MANHATTAN 036
30x30

ART-DECO WHITE NEGRONI 036
30x30

ART-DECO WHITE SPRITZ 036
30x30

CORTEN GRAPHITE NAT. 104
100x100 50x100 60x60

CORTEN OXIDUM NAT. 104
50x100 60x60

CORTEN SAPPHIRE NAT. 104
100x100 50x100 60x60

FLAMED GREEN NAT. 152
100x100 50x100 60x60

FLAMED ICE NAT. 152
100x100 50x100 60x60

FLAMED SAPPHIRE NAT. 152
100x100 50x100 60x60

GRUNGE BLUE LAPPATO 166
100x100 50x100 60x60

GRUNGE GREY LAPPATO 166
45x90 60x60

GRUNGE OXIDUM LAPPATO 166
60x120 45x90

METALLIC BROWN NAT. 220
100x100 50x100 60x60

METALLIC GREEN NAT. 220
100x100 50x100 60x60

METALLIC GREY NAT. 220
100x100 60x60

METALLIC WHITE NAT. 220
50x100 60x60

OMEGA GOLD 256
90x90 60x60 30x60 + 60x50

OMEGA SILVER 256
90x90 60x60 30x60

STEEL BLACK NAT. 304
100x100 50x100 60x60

STEEL BLACK STAMPING 304
50x100

STEEL GREEN NAT. 304
100x100 50x100 60x60

STEEL GREEN STAMPING 304
50x100

STEEL WHITE NAT. 304
100x100 50x100 60x60

STEEL WHITE STAMPING 304
50x100

VULCANO BLEND NAT. 374
100x100 50x100 60x60

VULCANO ICE NAT. 374
100x100 50x100 60x60

VULCANO ROSSO NAT. 374
100x100 50x100 60x60

CONCEPTUAL INDEX

ENCAUSTIC | HIDRÁULICO

ALHAMBRA BLUE NAT. 60x60 026
ALHAMBRA GREEN NAT. 60x60 026
ALTEA ALBA NAT. 60x60 028
ALTEA CORBETA NAT. 60x60 028
ALTEA ELDA NAT. 60x60 028
ALTEA OLIVO NAT. 60x60 028
ALTEA PINAR NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO CORNER NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO FRIEZE NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO NAT. 60x60 028
BONDI CONNECT NAT. 60x60 070
BONDI DUNE NAT. 60x60 070
BONDI GREY NAT. 60x60 070
BONDI MIRROR NAT. 60x60 070
BONDI PUEBLA NAT. 60x60 070
DANUBE EGON NAT. 60x60 134
DANUBE GUSTAV NAT. 60x60 134
DANUBE IVORY NAT. 60x60 134
DANUBE KOLOMAN NAT. 60x60 134
DANUBE OSKAR NAT. 60x60 134
DANUBE OTTO NAT. 60x60 134
MUD STAMP NAT. 60x60 248
SÃO LUIS AZEVEDO NAT. 60x60 278
SÃO LUIS MÈRCES NAT. 60x60 278
SÃO LUIS NETO NAT. 60x60 278
TANGO ANTHRACHITE NAT. 60x60 330
TANGO BOEDO NAT. 60x60 330
TANGO CRESPO NAT. 60x60 330
TANGO GAONA NAT. 60x60 330
TANGO PAMPA NAT. 60x60 330
TANGO TELMO NAT. 60x60 330
VANGUARD CUBE NAT. 30x30 366
VANGUARD PLUS NAT. 30x30 366
VIENNA ALBERTINA NAT. 60x60 368
VIENNA BELVEDERE NAT. 60x60 368
VIENNA BLACK NAT. 60x60 368
VIENNA GLORIETTE NAT. 60x60 368
VIENNA SECESSION NAT. 60x60 368
VIENNA URANIA NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE BORDER NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE TACO NAT. 60x60 368

ÍNDICE DE CONCEPTOS

STONE | PIEDRA

BAVARIA BEIGE NAT. 100x100 50x100 60x60 052
BAVARIA IVORY NAT. 100x100 60x60 052
DSTONE ASH LEKUE NAT. 100x100 50x100 60x60 140
DSTONE SAND MUSIC NAT. 60x60 140
LAVA BLEND NAT. 100x100 50x100 60x60 196
LAVA IVORY NAT. 100x100 50x100 60x60 196
LAVA SILVER NAT. 100x100 50x100 60x60 196
LITHOPS GREY NAT. 100x100 208
LITHOPS IVORY NAT. 50x100 208
LITHOPS LIPAN STAMP NAT. 50x100 60x60 208
MIXING MOSS NAT. 50x100 240
MOON ASH NAT. 100x100 50x100 60x60 242
MOON GREY NAT. 100x100 50x100 60x60 242
MOON SAND NAT. 100x100 50x100 60x60 242
RONDA IVORY NAT. 50x100 60x60 266
SLATE ANTHRACITE NAT. 50x100 280

COLOURS | COLORES

ART-DECO BLACK 30x30 036
ART-DECO WHITE 30x30 036
RAINBOW BLANCO NAT. 50x100 60x60 260

CONCEPTUAL INDEX

CONCRETE | CEMENTO

ATTILA ANTHRACITE NAT. 100x100 042
ATTILA GREY NAT. 100x100 50x100 60x60 042
ATTILA IVORY NAT. 100x100 50x100 042
BROOKLYN GREY NAT. 45x90 076
BROOKLYN IVORY NAT. 45x90 076
BUILD GREY NAT. 90x90 078
CIMENT ASH FORMWORK 50x100 100
CIMENT ASH NAT. 100x100 50x100 60x60 100
CIMENT GREY FORMWORK 50x100 100
CIMENT GREY NAT. 100x100 50x100 60x60 100
CIMENT IVORY FORMWORK 50x100 100
CIMENT IVORY NATURAL 100x100 50x100 60x60 100
CRACKED GRAPHITE NAT. 100x100 50x100 60x60 122
CRACKED GREY NAT. 100x100 50x100 60x60 122
CRACKED WHITE NAT. 100x100 50x100 60x60 122
EVOKE BLUE NAT. 60x120 50x100 60x60 146
EVOKE GREEN NAT. 60x120 50x100 60x60 146
EVOKE WHITE NAT. 60x120 50x100 60x60 146
ISEN BEIGE NAT. 50x100 180
ISEN IVORY NAT. 100x100 50x100 180
SONORA BLEND NAT. 50x100 60x60 290
SONORA GREY NAT. 50x100 60x60 290
SONORA WHITE NAT. 100x100 50x100 60x60 290
SPATOLATO CREAM NAT. 50x100 60x60 298
SPATOLATO GREY NAT. 50x100 60x60 298
SPATOLATO IVORY NAT. 100x100 50x100 60x60 298
STUDIO ANTHRACITE NAT. 60x60 316
STUDIO IVORY NAT. 50x100 316

PRE-SCORED | PREINCISIÓN

ALHAMBRA BLUE NAT. 60x60 026
ALHAMBRA GREEN NAT. 60x60 026
ALTEA ALBA NAT. 60x60 028
ALTEA CORBETA NAT. 60x60 028
ALTEA ELDA NAT. 60x60 028
ALTEA OLIVO NAT. 60x60 028
ALTEA PINAR NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO CORNER NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO FRIEZE NAT. 60x60 028
ALTEA PUERTO NAT. 60x60 028
BONDI CONNECT NAT. 60x60 070
BONDI DUNE NAT. 60x60 070
BONDI GREY NAT. 60x60 070
BONDI MIRROR NAT. 60x60 070

ÍNDICE DE CONCEPTOS

DECORATIVE | DECORATIVO

ABSTRA BLUE BLOCKS SHINY 50x100 018
ABSTRA GREEN BLOCKS SHINY 50x100 018
ABSTRA OCRE BLOCKS SHINY 50x100 018
ABSTRA SILVER BLOCKS SHINY 50x100 018
CARTON BLUE NAT. 60x60 092
CARTON GREEN NAT. 60x60 092
CARTON OCRE NAT. 60x60 092
CARTON WHITE NAT. 60x60 092
CIMENT STAMP NAT. 50x100 100
CREA COMO NAT. 30x30 130
CREA DUNE NAT. 30x30 130
CREA MONTANA NAT. 30x30 130
CREA ONA NAT. 30x30 130
CREA WHITE NAT. 30x30 130
LINED INSPIRATION Nat. 25x29 204
LINED SPRING Nat. 25x29 204
MILANO SILVER STAMP 30x30 230
MILANO TITANIUM STAMP 30x30 230
TROPICAL CARIBES NAT. & BRI. 30x30 360
TROPICAL IVORY NAT. & BRI. 30x30 360
TROPICAL TAPANO NAT. & BRI. 30x30 360
TROPICAL TUCANAS NAT. & BRI. 30x30 360
TROPICAL TUPI NAT. & BRI. 25x29 360

HEXAGON | HEXÁGONO

CARPET SAND 25x29 084
CARPET VESTIGE 25x29 084
LINED INSPIRATION Nat. 25x29 204
LINED SPRING Nat. 25x29 204
STRACCIATELLA WHITE NAT. 25x29 312
STUDIO GREY NAT. 25x29 316
STUDIO IVORY NAT. 25x29 316
STUDIO STAMP NAT. 25x29 316
TERRE ICE NAT. 25x29 352
TERRE ROSSO NAT. 25x29 352
TERRE STAMP NAT. 25x29 352

CONCEPTUAL INDEX

WOOD | MADERA

BRANCH MAPLE NAT. 25x100 074
BRANCH OAK NAT. 25x100 074
BRANCH TEAK NAT. 25x100 074
CAMPER ASH NAT. 25x100 082
CAMPER SAVANNA NAT. 25x100 082
CAMPER STAMP NAT. 25x100 082
CAMPER WHITE NAT. 25x100 082
CHALKWOOD VESTIGE NAT. 25x100 102
NORWAY OAK NAT. 16x99.55 254
RAFTER BEIGE NAT. 25x100 258
RAFTER BEIGE STAMP NAT. 25x100 258
RAFTER ICE NAT. 25x100 258
RAFTER VISON NAT. 25x100 258

TERRAZZO | TERRAZO

STRACCIATELLA WHITE NAT. 25x29 312
TERRAZZO ANTHRACITE NAT. 60x60 348
TERRAZZO BLUE NAT. 60x60 348
TERRAZZO GREEN NAT. 60x60 348
TERRAZZO STAMP NAT. 60x60 348
TERRAZZO WHITE NAT. 60x60 348
TRENDY BLUE NAT. 60x60 356
TRENDY GREEN NAT. 60x60 356
TRENDY IVORY NAT. 60x60 356
TRENDY PINK NAT. 60x60 356

MARBLE | MÁRMOL

BELLA BIANCO 100x100 058
BELLA BIANCO NAT. & BRI. 50x100 058
MAGMA BEIGE PULIDO 60x60 214
MAGMA CENTRO PULIDO 60x60 214
MAGMA EMERALD PULIDO 60x120 60x60 214
SUNDERLAND BARNES LAPPATO 60x60 322
SUNDERLAND BEAM LAPPATO 60x60 322
SUNDERLAND HILTON LAPPATO 60x60 322

ÍNDICE DE CONCEPTOS

PRE-SCORED | PREINCISIÓN

BONDI CONNECT NAT. 60x60 070
BONDI DUNE NAT. 60x60 070
BONDI MIRROR NAT. 60x60 070
BONDI PUEBLA NAT. 60x60 070
CARTON BLUE NAT. 60x60 092
CARTON GREEN NAT. 60x60 092
CARTON OCRE NAT. 60x60 092
DANUBE EGON NAT. 60x60 134
DANUBE GUSTAV NAT. 60x60 134
DANUBE IVORY NAT. 60x60 134
DANUBE KOLOMAN NAT. 60x60 134
DANUBE OSKAR NAT. 60x60 134
DANUBE OTTO NAT. 60x60 134
MUD STAMP NAT. 60x60 248
SÃO LUIS AZEVEDO NAT. 60x60 278
SÃO LUIS MÈRCES NAT. 60x60 278
SÃO LUIS NETO NAT. 60x60 278
TANGO ANTHRACHITE NAT. 60x60 330
TANGO BOEDO NAT. 60x60 330
TANGO CRESPO NAT. 60x60 330
TANGO GAONA NAT. 60x60 330
TANGO PAMPA NAT. 60x60 330
TANGO TELMO NAT. 60x60 330
TERRACOTA CREAM PRE-20 60x60 338
TERRACOTA TEJA PRE-20 60x60 338
TERRAZZO ANTHRACITE NAT. 348
TERRAZZO BLUE NAT. 60x60 348
TERRAZZO GREEN NAT. 60x60 348
TERRAZZO STAMP NAT. 60x60 348
TERRAZZO WHITE NAT. 60x60 348
VIENNA ALBERTINA NAT. 60x60 368
VIENNA BELVEDERE NAT. 60x60 368
VIENNA BLACK NAT. 60x60 368
VIENNA GLORIETTE NAT. 60x60 368
VIENNA SECESSION NAT. 60x60 368
VIENNA URANIA NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE BORDER NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE NAT. 60x60 368
VIENNA WHITE TACO NAT. 368

CONCEPTUAL INDEX | ÍNDICE DE CONCEPTOS

OUTDOOR 2CM | EXTERIORES 2CM

ALTEA ALBA 2CM 50x100 028
ALTEA CORBETA 2CM 50x100 028
ALTEA ELDA 2CM 50x100 028
ALTEA OLIVO 2CM 50x100 028
ATTILA GREY 2CM 50x100 042
ATTILA IVORY 2CM 50x100 042
BAVARIA BEIGE 2CM 50x100 052
BAVARIA IVORY 2CM 50x100 052
BOHEMIAN BLEND 2CM 50x100 062
BOHEMIAN BLUE 2CM 50x100 062
BOHEMIAN SAND 2CM 50x100 062
CAMPER ASH 2CM 50x100 082
CAMPER SAVANNA 2CM 50x100 082
CAMPER WHITE 2CM 50x100 082
CARPET SAND 2CM 50x100 084
CARPET VESTIGE 2CM 50x100 084
CORTEN GRAPHITE 2CM 50x100 104
CORTEN OXIDUM 2CM 50x100 104
CORTEN SAPPHIRE 2CM 50x100 104
COTTO BROWN 2CM 50x100 114
COTTO ROSSO 2CM 50x100 114
COTTO SAND 2CM 50x100 114
CRACKED WHITE 2CM 50x100 122
DSTONE ASH LEKUE 2CM 50x100 140
FLAMED GREEN 2CM 50x100 152
FLAMED ICE 2CM 50x100 152
FLAMED SAPPHIRE 2CM 50x100 152
METALLIC BROWN 2CM 50x100 220
METALLIC GREEN 2CM 50x100 220
METALLIC GREY 2CM 50x100 220
METALLIC WHITE 2CM 50x100 220
RONDA GREY 2CM 50x100 266
RONDA IVORY 2CM 50x100 266
SLATE ANTHRACITE 2CM 50x100 282
SONORA BLEND 2CM 50x100 282
SONORA GREY 2CM 50x100 282
SONORA WHITE 2CM 50x100 282
STUDIO ANTHRACITE 2CM 50x100 316
STUDIO GREY 2CM 50x100 316
STUDIO STAMP 2CM 50x100 316

FINISHES INDEX | ÍNDICE DE ACABADOS

NATURAL

ALHAMBRA 026
ALTEA 028
ART-DECO 036
ATTILA 042
BAFFIN 050
BAVARIA 052
BELLA BIANCO 058
BOHEMIAN 062
BONDI 070
BRANCH 074
BROOKLYN 076
BUILD 078
CAMPER 082
CARPET 084
CARTON 092
CHALKWOOD 102
CIMENT 100
CORTEN 104
COTTO 114
CRACKED 122
CREA 130
DANUBE 134
DSTONE 140
EVOKE 146
FLAMED 152
FUSION 160
ISEN 180
KILIM 188
LAVA 196
LINED 204
LITHOPS 208
METALLIC 220
MILANO 230
MIXING 240
MOON 242
MUD 248
NORWAY 254
RAFTER 258
RAINBOW 260
RONDA 266
RUG 272
SÃO LUIS 278
SLATE 282
SONORA 290
SPATOLATO 298
STEEL 304
STRACCIATELLA 312
STUDIO 316
TANGO 330
TERRACOTA 338
TERRAZZO 348
TERRE 352
TRENDY 356
TROPICAL 360
VANGUARD 366
VIENNA 368
VULCANO 374

NON-SLIP 1 CM

ATTILA 042
BRANCH 074
BROOKLYN 076
CAMPER 2CM 082
CARPET 2CM 090
COTTO 114
CRACKED 2CM 122
DSTONE 140
FLAMED 2CM 152
NORWAY 254
RONDA 266
SONORA 2CM 290
STUDIO 316
TERRE 352
VULCANO 374

NON-SLIP 2 CM

ALTEA 028
ATTILA 042
BAVARIA 052
BOHEMIAN 062
CAMPER 082
CARPET 084
CORTEN 104
COTTO 114
CRACKED 122
DSTONE 140
FLAMED 152
HARLEM 172
METALLIC 220
RONDA 266
SLATE 282
SONORA 290
STUDIO 316

SHINY | BRILLO

ABSTRA 018
BELLA BIANCO 058
MILANO STAMP 230
TROPICAL 360

POLISHED | PULIDO

MAGMA 214

METALLIC | METÁLICO

OMEGA 256

LAPPATO

BUILD 078
GRUNGE 166
SUNDERLAND 322

3D TEXTURE

STEEL 304
CIMENT 100
ABSTRA 018
MILANO 230

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

100 X 100 CM

ATTILA	018
BAVARIA	052
BELLA BIANCO	058
BOHEMIAN	062
CARPET	084
CIMENT	100
CORTEN	104
CRACKED	122
DSTONE	140
FLAMED	152
ISEN	180
LAVA	196
LITHOPS	208
METALLIC	220
MILANO	230
MOON	242
RUG	272
SONORA	290
SPATOLATO	298
STEEL	304
STUDIO	316
VULCANO	374

90 X 90 CM

BUILD	076
OMEGA	254

45 X 90 CM

BROOKLYN	074
BUILD	076
GRUNGE	166

50 X 100 CM

ABSTRA	018
ATTILA	042
BAVARIA	052
BELLA BIANCO	058
BOHEMIAN	062
CARPET	084
CIMENT	100
CORTEN	104
COTTO	114
CRACKED	122
DSTONE	140
EVOKE	146
FLAMED	152
ISEN	180
LAVA	196
LITHOPS	208
METALLIC	220
MILANO	230
MIXING	240
MOON	242
RAINBOW	260
RONDA	266
RUG	272
SLATE	282
SONORA	290
SPATOLATO	298
STEEL	304
STUDIO	316
VULCANO	374

50 X 100 CM OUTDOOR 2CM

ALTEA	028
ATTILA	042
BAVARIA	052
BOHEMIAN	062
CAMPER	082
CARPET	084
CORTEN	104
COTTO	114
CRACKED	122
DSTONE	140
FLAMED	152
METALLIC	220
RONDA	266
SLATE	282
SONORA	290
STUDIO	316

25 X 100 CM

BRANCH	074
CAMPER	082
CHALKWOOD	102
MUD	248
RAFTER	258
TERRE	352

16 X 100 CM

NORWAY	254

FORMAT INDEX | ÍNDICE DE FORMATOS

60X60 CM

ALHAMBRA	026	METALLIC	220
ALTEA	028	MILANO	230
ATTILA	042	MOON	242
BAVARIA	052	MUD	248
BOHEMIAN	062	OMEGA	256
BONDI	070	RAINBOW	260
CARPET	084	RONDA	266
CARTON	092	RUG	272
CIMENT	100	SÃO LUIS	278
CORTEN	104	SONORA	290
COTTO	114	SPATOLATO	298
CRACKED	122	STEEL	304
DANUBE	134	STUDIO	316
DSTONE	140	SUNDERLAND	322
EVOKE	146	TANGO	330
FLAMED	152	TERRACOTA	338
GRUNGE	166	TERRAZZO	348
KILIM	188	TRENDY	356
LAVA	196	VIENNA	368
LITHOPS	208	VULCANO	374
MAGMA	214		

30 X 30 CM

ART-DECO	036
COTTO	114
CREA	130
TROPICAL	360
VANGUARD	366

60 X 120 CM

EVOKE	146
GRUNGE	166
MAGMA	214

60 X 50 HEXAGON

OMEGA	254

25 X 29 HEXAGON

CARPET	084
LINED	204
STRACCIATELLA	312
STUDIO	316
TERRE	352

30 X 60 CM

OMEGA	254

ABSTRA

Wall: Abstra Silver Blocks Shiny 49,75x99,55 cm_Ciment Ivory 99,55x99,55 cm_Ivory Formwork Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Ciment Ivory Natural 99,55x99,55 cm

ABSTRA

Wall: Abstra Ocre Blocks Shiny 49,75x99,55 cm

Floor: Milano Ocre Natural 99,55x99,55 cm

Wall: Abstra Blue Blocks Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

ABSTRA

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

Abstra Silver Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3250

Abstra Green Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3250

Abstra Ocre Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3250

Abstra Blue Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3250

APPLY ONLY PH NEUTRAL PRODUCTS ON THE SURFACE
APLICAR UNICAMENTE PRODUCTOS PH NEUTRO EN SUPERFICIE

Abstra White Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3194

Abstra White Shiny
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Abstra White Shiny
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory Natural
Ciment Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39.19"x39.19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3162

Paradox White Natural
Abstra White Shiny
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Abstra 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75



Wall: Abstra Green Blocks Shiny 49,75x99,55 cm | Floor: Tango Crespo Natural 59,55x59,55 cm

ALHAMBRA

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión

Alhambra Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3154

Alhambra Green Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3154

PRESCORED GUIDELINES PG 343
CONSEJOS PRECORTE PG 343

Floor: Alhambra Green Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Alhambra Natural Peldaño 60 G-2197
Alhambra Natural Peldaño Ángulo 60 G-2281
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Alhambra 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,4	1,402	4	1163	31,75

Wall: Alhambra Blue Natural 59,2x59,2 cm

ALTEA

Floor: Altea Olivo Natural 59,2x59,2 cm

ALTEA

Floor: Altea Puerto_Puerto Frieze_Puerto Corner_Alba Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Altea Corbeta Natural 59,2x59,2 cm

ALTEA

Porcelain	Straight edge	Slight Variation	Pre-Scored
Porcelánico	Ángulo recto	Ligera Variación	Preincisión



Altea Puerto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146



Altea Puerto Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3170



Altea Puerto Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3170

Altea Alba Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Altea Elda Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Altea Pinar Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Altea Olivo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Altea Corbeta Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

PRESCORED GUIDELINES PG 343
CONSEJOS PRECORTE PG 343

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Altea Natural Rodapié G-2071
8x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Altea Natural Peldaño G-2197
Altea Natural Peldaño Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Altea	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Altea Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: Altea Pinar Natural 59,2x59,2 cm

ALTEA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM

Altea Alba Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Altea Elda Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Altea Olivo Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Altea Corbeta Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Altea Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Altea Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Altea Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Altea Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Altea 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Altea Elda Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm
LUMEN PARK | Interior Design: Beck Konzept AG, Photographer: Corinne Sägesser | Switzerland

Wall: Art-Deco Black Spritz Natural 29.75x29.75 cm

ART-DECO

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

Art-Deco White Manhattan Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco White Negroni Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco White Spritz Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco White Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Art-Deco White Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco Black Daiquiri Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco Black Manhattan Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco Black Spritz Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco Black Natural G-3146
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Art-Deco Black Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Wall: Art-Deco White Manhattan Natural 29,75x29,75 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Art-Deco Natural Rodapié 30 G-2049
7,3x29,75 cm - 2,87"x11,71"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Art-Deco Nat. Peld. G-2103
Art-Deco Nat. Peld. Ángulo G-2109
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Art-Deco	29,75x29,75x0,99 cm	m²	40	46	1,15	13	1000	24,42
Art-Deco Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,93
Art-Deco Rodapie	7,3x29,75 cm	pz	36	22,68	0,63	29	658,76	17,91

Wall: Art-Deco White Spritz Natural 29,75x29,75 cm | Floor: Art-Deco White Manhattan Natural 29,75x29,75 cm

ATTILA

Floor: Attila Anthracite Natural 99,55x99,55 cm

ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Attila Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Attila Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3162

Attila Mix Nat.
Mosaico Cube
28,52x31,52 cm
11,23"x12,41"
G-2179

Attila Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Attila 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Attila 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Attila Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Attila Mix Nat. Mos. Cube	29,75x29,75 cm	pz	36	32,33	0,898	10	401	10,52
Attila Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Attila Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Attila Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55 cm

ATTILA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Attila Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Attila Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162

Attila Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Attila Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Floor: Attila Grey Natural 99,55x99,55 cm
Wall: Victorian White_ White Nova_Gold Nova 44,63x119,3 cm

Attila Anthracite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Floor: Attila Anthracite Natural 99,55x99,55cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés	
Attila Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Attila Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños	
Attila Natural Gradone Attila Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Attila Natural Peldaño Attila Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Attila Natural Tipo L Attila Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

ATTILA NON-SLIP

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 1CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 1CM

Attila Ivory Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Attila Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Floor: Attila Ivory Non-slip 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Attila Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Attila Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

ATTILA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM

Attila Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Attila Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Backsplash: Attila Grey 29,75x99,55 cm Counter: Attila Mix Mos. Cube Floor: Atilla Grey Natural_Grey Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Attila Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Attila Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Attila Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Attila Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

BAVARIA

Floor: Bavaria Beige Natural 99,55x99,55 cm

BAVARIA

Porcelain | **Rectified** | **Moderate Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Moderada Variación**

Bavaria Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Bavaria Ivory Nat. Mosaico Trencadis G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"

Bavaria Ivory Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bavaria Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3178

Floor: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 cm
Wall: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 - Crea Montana Natural 30,5x30,5 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bavaria 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Bavaria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Bavaria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Bavaria Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Bavaria Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Bavaria Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Bavaria Nat. Mos. Trencadis	42,2x13,39 cm	pz	36	18	0,5	5	420	11
Bavaria Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Bavaria Beige Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Bavaria Beige Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3178

Bavaria Beige Nat. Mosaico Trencadis G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"

Bavaria Ivory Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bavaria Beige Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3178

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Bavaria Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

Bavaria Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Bavaria Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bavaria Natural Gradone 100 G-2655
Bavaria Natural Gradone Ángulo 100 G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Bavaria Natural Gradone 60 G-2559
Bavaria Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Bavaria Natural Gradone G-2723
Bavaria Natural Gradone Ángulo G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Bavaria Natural Peldaño 100 G-2337
Bavaria Natural Peldaño Ángulo 100 G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Bavaria Natural Peldaño 60 G-2197
Bavaria Natural Peldaño Ángulo 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Bavaria Natural Peldaño G-2541
Bavaria Natural Peldaño Ángulo G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Bavaria Natural Tipo L 100 G-2503
Bavaria Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Bavaria Natural Tipo L 60 G-2375
Bavaria Natural Tipo L Ángulo 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

Bavaria Natural Tipo L G-2609
Bavaria Natural Tipo L Ángulo G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

BAVARIA 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM

Bavaria Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

Bavaria Beige Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bavaria Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Bavaria Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Bavaria Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Bavaria Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bavaria 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828,03	22,36

Floor: Bavaria Beige Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

BELLA BIANCO

Floor: Bella Bianco Natural 50x100 cm

BELLA BIANCO

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variación**

Bella Bianco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3154

Bella Bianco Brillo
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3154



Bella Bianco Natural
Mos. 5x5
29,75x29,75 cm G-3558
11,71"x11,71"

Bella Bianco Centro Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-2431

Bella Bianco Centro Brillo
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-2431

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Bella Bianco Rodapié 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
Bella Bianco Rodapié 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bella Bianco Gradone Bella Bianco Gradone Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
Bella Bianco Gradone Bella Bianco Gradone Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2723 G-2779
Bella Bianco Peldaño Bella Bianco Peldaño Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
Bella Bianco Peldaño Bella Bianco Peldaño Ángulo 100x100 cm - 39,37"x39,37"	G-2541 G-2623
Bella Bianco L 100 Bella Bianco L Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
Bella Bianco L 100 Bella Bianco L Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2609 G-2815

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Natural finish)

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV<24 (Natural finish)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bella Bianco	100x100x1,00 cm	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco	50x100X1,00 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Bella Bianco Centro	100x100x1,00 cm	pz	40	40	1	1	1000	24,1
Bella Bianco Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Bella Bianco Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Bella Bianco Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,93

Wall: Bella Bianco Centro Natural 100x100 cm
KENTIA RESTAURANT | Interior Designer Pablo Ramos Baldi | Lanzarote, Spain

BOHEMIAN

Wall: Bohemian Blue Nat. Mos.Hex. 28x30 cm | Floor: Bohemian Blue Nat. 99,55x99,55 cm

Floor: Bohemian Blue Natural 59,55x59,55 cm

BOHEMIAN

Porcelain | **Rectified** | **Moderate Variation** | **Double Firing**

Porcelánico | **Rectificado** | **Moderada Variación** | **Bicocción**

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Bohemian Sand Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Bohemian Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3170

Bohemian Sand Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Bohemian Sand Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bohemian Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3170

BOHEMIAN NATURAL 100x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 100x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

BOHEMIAN NATURAL 50x100 - 26 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 50x100 - 26 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

BOHEMIAN NATURAL 60x60 - 32 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 60x60 - 32 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado

Ronda Ivory
49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19" G-3162
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Bohemian 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Bohemian 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Bohemian Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Bohemian Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Bohemian Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Bohemian Rodapié 60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Bohemian Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Ceiling: Victorian Cherry Nova 44,63x119,3 cm | Wall & Floor: Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm

BOHEMIAN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Bohemian Blue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Bohemian Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3170

Bohemian Blue Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Bohemian Blue Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bohemian Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3170

BOHEMIAN NATURAL 100x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 100x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

BOHEMIAN NATURAL 50x100 - 26 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 50x100 - 26 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

BOHEMIAN NATURAL 60x60 - 32 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN NATURAL 60x60 - 32 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Bohemian Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

Bohemian Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Bohemian Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bohemian Natural Gradone G-2723
Bohemian Natural Gradone Ángulo G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Bohemian Natural Gradone 60 G-2559
Bohemian Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Bohemian Natural Gradone 100 G-2655
Bohemian Natural Gradone Ángulo 100 G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Bohemian Natural Peldaño G-2541
Bohemian Natural Peldaño Ángulo G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Bohemian Natural Peldaño 60 G-2197
Bohemian Natural Peldaño Ángulo 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Bohemian Natural Peldaño 100 G-2337
Bohemian Natural Peldaño Ángulo 100 G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Bohemian Natural Tipo L G-2609
Bohemian Natural Tipo L Ángulo G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

Bohemian Natural Tipo L 60 G-2375
Bohemian Natural Tipo L Ángulo 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

Bohemian Natural Tipo L 100 G-2503
Bohemian Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Bohemian Blend Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Bohemian Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3170

Bohemian Blend Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Bohemian Blend Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Bohemian Blend Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3170

Floor: Bohemian Blend Natural 49,75x99,55 cm

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado

Ronda Ivory
49,75x99,55 cm - 19,58"x39,19" G-3162
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

BOHEMIAN 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM

Bohemian Sand Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Bohemian Blue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Bohemian Blend Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

BOHEMIAN OUTDOOR 2CM 50x100 - 26 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
BOHEMIAN OUTDOOR 2CM 50x100 - 26 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Recommended Matching Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ronda Ivory / Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bohemian Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Bohemian Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Bohemian Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Bohemian Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bohemian 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Bohemian Sand Outdoor 2cm. 49,75x99,55 cm

BONDI

Floor: Bondi Puebla Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Bondi Mirror Natural 59,2x59,2 cm

BONDI

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation** | **Pre-scored**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variación** | **Preincisión**



Bondi Grey Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Bondi Dune Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Bondi Mirror Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Bondi Connect Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Bondi Puebla Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

PRESCORED GUIDELINES PG 343
CONSEJOS PRECORTE PG 343

Floor: Bondi Dune Natural 59,2x59,2 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Bondi Grey Natural Rodapié G-2071
8x59,2 cm - 3,15"x23,30"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Bondi Natural Gradone 60 G-2559
Bondi Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Bondi Natural Peldaño 60 G-2197
Bondi Natural Peldaño Ángulo 60 G-2281
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Bondi	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,472	1,402	4	1153	31,39
Bondi Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: Bondi Connect Natural 59,2x59,2 cm

BRANCH

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variación**

Branch Oak Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3154

Branch Oak Outdoor
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3178

Branch Maple Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3154

Branch Teak Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3154

Branch Teak Non-Slip
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3178

Branch Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3666

DETAIL OAK OUTDOOR.
DETALLE OAK OUTDOOR.



Branch Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3666

Branch Teak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3666

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Branch Natural Gradone 60 G-2449
Branch Natural Gradone Ángulo 60 G-2559
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Branch Natural Gradone 100 G-2585
Branch Natural Gradone Ángulo 100 G-2623
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Branch Natural Peldaño 100 G-2211
Branch Natural Peldaño Ángulo 100 G-2235
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Branch Natural Tipo L 100 G-2503
Branch Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
24,9x100 cm - 20"x40"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Branch Natural Rodapié G-2071
7,3x59,2 cm - 2,87"x23,3"

Branch Natural Rodapié G-2115
8x100 cm - 3,15"x39,37"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Natural finish)
CLASE 3 (Outdoor - Non-slip)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10 (Natural finish)
R11 (Outdoor - Non-slip)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24 (Natural finish)
PTV>36 (Ootdoor-Non-slip)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Branch 25x100	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1,670	39,36
Branch Nat Mosai 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Branch Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Branch Nat Ro	7,3x59,2	pz	24	18,720	0,780	18	441	17,809

Floor: Branch Oak Natural 24,9x100 cm

BROOKLYN

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Brooklyn Ivory Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3250

Brooklyn Grey Natural
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3250

Brooklyn Ivory Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Brooklyn Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Brooklyn Natural Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
Brooklyn Natural Rodapié 90 7,3x89,46 cm - 2,87"x35,"	G-2125

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Brooklyn Natural Gradone 45 Brooklyn Natural Gradone Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2603 G-2623
Brooklyn Natural Peldaño 45 Brooklyn Natural Peldaño Ángulo 45 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2303 G-2315

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Natural finsih)
CLASE 3 (Non-slip finish)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Brooklyn Natural 45x90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Brooklyn Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Brooklyn Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

BROOKLYN NON-SLIP

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 0,74 cm

Brooklyn Grey Non-Slip
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3274

PRIVATE HOUSE | Aberdeen, UK | @homewiththemarks

Wall & Floor : Brooklyn Grey Natural 44,63x89,46 cm

BUILD

Floor: Build Grey Natural

BUILD

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de tonalidad	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Build Grey Natural
89,46x89,46 cm - 35,22x35,22" G-3372

Build Grey Natural Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm - 11,71x11,71"

Build Ivory Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57x35,22" G-3234

Wall: Build Ivory_ Ivory Effect_Grey 29,75x89,46 cm

Floor: Build Grey Natural - Build Grey Mosaico 5x5

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Natural finish)
CLASE 2 (Lappato finish)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10 (Natural finish)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24 (Natural finish)
PTV>36 (Lappato finish)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Build 45x90	44,63X89,46X1,11	m²	27	32,346	1,198	3	860	31,22
Build 90x90	89,46X89,46X1,19	m²	36	28,8	0,8	1	822	21,91
Build Mosaico 5X5	29,75X29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Build Rodapié-45	7,3X44,63	pz	48	20,88	0,435	13	471,680	9,535
Build Rodapié-90	7,3X89,46	pz	15	15,675	1,045	16	409,190	26,346

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Build Natural Rodapié 45 G-2085
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"

Build Natural Rodapié 60 G-2093
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,3"

Build Natural Rodapié 90 G-2125
7,3x89,46cm - 2,87"x35,22"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Build Natural Gradone 45 G-2603
Build Natural Gradone Ángulo G-2623
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Build Natural Gradone 60 G-2499
Build Natural Gradone Ángulo 60 G-2559
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

Build Natural Gradone 90 G-2779
Build Natural Gradone Ángulo 90 G-2829
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Build Natural Peldaño 45 G-2303
Build Natural Peldaño Ángulo 45 G-2315
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

Build Natural Peldaño 60 G-2171
Build Natural Peldaño Ángulo 60 G-2187
29,75x59,55 cm - 11,71"x23,45"

Build Natural Peldaño 90 G-2585
Build Natural Peldaño Ángulo 90 G-2609
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

CAMPER

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

Camper White Natural G-3170
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"

Camper Stamp Natural G-3194
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"

CAMPER STAMP - 12 FACES.
CAMPER STAMP - 12 CARAS.

Camper Ash Natural G-3170
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"

Camper Savanna Natural G-3170
24,75x99,55 cm
9,74"x39,19"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Camper Natural Rodapié G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Camper Natural Gradone 100 G-2585
Camper Natural Gradone Ángulo 100 G-2623
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Camper Natural Peldaño 100 G-2211
Camper Natural Peldaño Ángulo 100 G-2235
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Camper Natural Tipo L 100 G-2503
Camper Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Camper White Nat. Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Camper Ash Nat. Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Camper Savanna Nat. Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE
RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL

Floor: Camper Stamp Natural 24,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Camper Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Camper Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

CAMPER 2CM

Porcelain | **Rectified** | **Thickness 2CM**

Porcelánico | **Rectificado** | **Espesor 2CM**

Camper White Outdoor 2CM G-9234
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Camper Ash Outdoor 2CM G-9234
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Camper Savanna Outdoor 2CM G-9234
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Floor: Camper Savanna Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

Indoor: Camper Savanna Natural 24,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Camper Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Camper Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Camper Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Camper Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper 2CM	49,75x99,55x2	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

CARPET

Floor: Carpet Sand Natural 59,2x59,2 cm
GABRIUM HOTEL | Isa Stein Studio | Maria Enzersdorf, Austria

Floor: Carpet Vestige Natural 59,2x59,2 cm
PRIVATE HOUSE | Architect NS Studio | Artana, Georgia

CARPET

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Carpet Sand Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-3234

Carpet Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3154

Carpet Sand Nat. Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42" G-3230

Carpet Sand Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3558

Carpet Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3154

CARPET 100x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 100x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET 50x100 - 26 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 50x100 - 26 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET 60x60 - 32 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 60x60 - 32 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET HEXAGON - 72 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET HEXAGON - 72 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET DECOR 100x100 & 50x100 - 4 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET DECOR 100x100 & 50x100 - 4 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

RADISSON BLU HOTEL | Cyprus Floor: Carpet Sand Natural 100x100 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet Natural	100x100x1,00	m²	40	40	1	1	1000	24,1
Carpet Natural	50x100x1,00	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural	59,2x59,2x0,96	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Carpet Nat. Hexagon	25x29x1,00	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Carpet Nat Mos.5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931
Carpet Natural Decor	100x100x1,00	pz	40	40	1	1	1000	24,100
Carpet Natural Decor	50x100x1,00	pz	27	40.5	1,5	3	950	34,444
Carpet Natural Ro-100	8x100	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12
Carpet Natural Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Carpet Natural Ro-60	8x59,2	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

Carpet Sand Natural Decor*
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-2829

Carpet Sand Natural Decor*
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-2609

*SURFACE DECORATED WITH ENCAPSULATED GOLD NANOPARTICLES
*SUPERFICIE DECORADA CON NANOPARTÍCULAS ORO ENCAPSULADO

*PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL
*LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

Recommended Matching Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Isen Ivory / Beige Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37" G-3140

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Carpet Natural Rodapié 50 G-2071
8x50 cm - 3,15"x19,69"

Carpet Natural Rodapié 60 G-2071
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

Carpet Natural Rodapié 100 G-2115
8x100 cm - 3,15"x39,37"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Carpet Natural Peldaño G-2337
Carpet Natural Peldaño Ángulo G-2375
50x100 cm - 19,69"x39,37"

Carpet Natural Peldaño 60 G-2197
Carpet Natural Peldaño Ángulo 60 G-2281
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Carpet Natural Peldaño 100 G-2541
Carpet Natural Peldaño Ángulo 100 G-2623
100x100 cm - 39,37"x39,37"

Carpet Natural Tipo L 50 G-2503
Carpet Natural Tipo L Ángulo G-2585
44x100 cm - 17,32"x39,37"

Carpet Natural Tipo L 100 G-2609
Carpet Natural Tipo L Ángulo 100 G-2815
94x100 cm - 37,01"x39,37"

Carpet Natural Gradone G-2655
Carpet Natural Gradone Ángulo G-2723
50x100 cm - 19,69"x39,37"

Carpet Natural Gradone 60 G-2559
Carpet Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Carpet Natural Gradone 100 G-2723
Carpet Natural Gradone Ángulo 100 G-2779
100x100 cm - 39,37"x39,37"

CARPET

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Carpet Vestige Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-3234

Carpet Vestige Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3154

Carpet Vestige Nat. Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42" G-3230

Carpet Vestige Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3558

Carpet Vestige Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3154

CARPET 100x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 100x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET 50x100 - 26 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 50x100 - 26 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET 60x60 - 32 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET 60x60 - 32 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET HEXAGON - 72 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET HEXAGON - 72 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

CARPET DECOR 100x100 & 50x100 - 4 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET DECOR 100x100 & 50x100 - 4 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Recommended Matching Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Isen Ivory / Beige Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37" G-3140

PRIVATE HOUSE | Architect: OOIIO Arquitectos Wall: Carpet Vestige Nat. Hexagon 25x29 cm

Carpet Vestige Natural Decor*
100x100 cm - 39,37"x39,37" G-2829

Carpet Vestige Natural Decor *
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-2609

*SURFACE DECORATED WITH ENCAPSULATED GOLD NANOPARTICLES
*SUPERFICIE DECORADA CON NANOPARTÍCULAS ORO ENCAPSULADO

*PRODUCT TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL
*LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

PRIVATE HOUSE | Italy Floor: Carpet Vestige Natural 100x100 cm

CARPET 2CM

Porcelain	Straight Edge	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM

Carpet Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-9234

Carpet Vestige Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-9234

CARPET OUTDOOR 2CM - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
CARPET OUTDOOR 2CM - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Recommended Matching Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ronda Ivory / Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Carpet Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Carpet Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Carpet Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Carpet Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

Floor: Carpet Vestige Outdoor 2CM 50x100 cm

CARTON

Wall: Carton White 30x90cm

Floor: Carton Green Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Carton Blue Natural 59,2x59,2 cm

CARTON

Porcelain | **Moderate Variation** | **Pre-scored**

Porcelánico | **Moderada Variación** | **Preincisión**

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Carton Ocre Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3180

Carton Green Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3180

Carton Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3180

CARTON NATURAL - 8 FACES
CARTON NATURAL - 8 CARAS

Floor: Carton Green Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Carton Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Carton Natural Peldaño 60 G-2197
Carton Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carton Natural	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Carton Rodapie	8x59,2 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86

Wall: Carton Ocre Natural 59,2x59,2 | Floor: Mud White Natural 24,9x100 cm

CHALKWOOD

Porcelain | **Rectified** | **High Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Contraste de Tonalidad**

CHALKWOOD VESTIGE - 40 FACES.
CHALKWOOD VESTIGE - 40 CARAS.

Chalkwood
Vestige Nat. G-3170
24,75x99,55 cm -
9,74"x39,19"

Chalkwood Vestige
Nat. Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Chalkwood Natural Gradone 100 G-2585
Chalkwood Natural Gradone Ángulo G-2623
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Chalkwood Natural Peldaño 100 G-2211
Chalkwood Natural Peldaño Ángulo G-2235
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Chalkwood Natural Tipo L 100 G-2503
Chalkwood Natural Tipo L Ángulo G-2585
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Chalkwood Natural Rodapié G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chalkwood	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Chalkwood Rodapie	7,3x99,55	pz	16	160,8	10,05	15	411	24,23
Chalkwood Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Floor: Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm
ARLETTE RESTAURANT, UKRAINE | Architect - Baranburo | Designer - Artem Zubkevich

CHEVRON

Floor: Chevron Walnut Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm & Floor: Book White Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Chevron Oak Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Chevron Oak Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Chevron Oak Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Chevron Oak Stamp Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Chevron Walnut Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Chevron Walnut Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Chevron Walnut Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Chevron Walnut Stamp Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Chevron Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Wall: Stitch Grey Natural 49,75x99,55 cm
Floor: Chevron Walnut Stamp Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON 2CM

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 2 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 2 cm

Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-9234

Floor: Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Chevron Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Chevron Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36

Floor: Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

CIMENT

Wall: Ciment Grey Formwork Natural 49,75x99,55

Floor: Vulcano Blend Natural 99,55x99,55 cm

Wall: Ciment Grey_Ivory Formwork Natural 49,75x99,55 | Floor: Ciment Ash Natural 49,75x99,55 cm

CIMENT

Porcelain — **Porcelánico**
Rectified — **Rectificado**
Slight Variation — **Ligera Variación**
Double Firing — **Bicocción**

Ciment Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Ciment Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3162

Ciment Ivory Nat. Mosaico Broken
G-2187
30,5x27,5 cm
12,01"x10,83"

Ciment Ivory Nat. Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Ciment Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3162

Ciment Ivory Formwork Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Ciment Stamp)
CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9 (Ciment Stamp)
R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36 (Ciment Natural)
PTV<24 (Ciment Stamp)
PTV>24 (Ciment Formwork Nat)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ciment 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Ciment 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Ciment 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Ciment Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Ciment Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Ciment Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Ciment Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93
Ciment Nat. Mos. Broken	30,5x27,5 cm	pz	54	39,36	0,729	10	810	15

Ciment Ash Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Ciment Ash Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3162

Ciment Ash Nat. Mosaico Broken
G-2187
30,5x27,5 cm
12,01"x10,83"

Ciment Ash Nat. Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Ciment Ash Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3162



Ciment Ash Formwork Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

Wall: Ciment Ash Formwork Natural 49,75x99,55 cm

Floor: Ciment Ivory Natural 99,55x99,55 cm

CIMENT

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Ciment Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Ciment Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3162

Ciment Grey Nat.
Mosaico Broken
G-2187
30,5x27,5 cm
12,01"x10,83"

Ciment Grey Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Ciment Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3162

Ciment Grey Formwork Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208



Ciment Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

CIMENT STAMP - 3 FACES.
CIMENT STAMP - 3 CARAS.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Ciment Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Ciment Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Ciment Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Ciment Natural Gradone 100 Ciment Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Ciment Natural Gradone 60 Ciment Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Ciment Natural Gradone Ciment Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Ciment Natural Peldaño 100 Ciment Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Ciment Natural Peldaño 60 Ciment Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Ciment Natural Peldaño Ciment Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Ciment Natural Tipo L 100 Ciment Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Ciment Natural Tipo L 60 Ciment Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Ciment Natural Tipo L Ciment Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Wall: Ciment Grey_Stamp Natural 49,75x99,55 cm

CORTEN

Floor: Corten Graphite Natural 99,55x99,55 cm

Wall: Corten Ice_Ice Swell_News Ornament 44,63x119,3 cm Floor: Corten Graphite Natural 59,55x59,55 cm_Corten Graphite Nat. Moscaico 5x5 29,75x29,75 cm

CORTEN

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Corten Oxidum Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Corten Oxidum Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

Corten Oxidum Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Corten Oxidum Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

CORTEN 100X100 - 16 FACES
CORTEN 100X100 - 16 CARAS

CORTEN 50X100 / 60X60 - 32 FACES
CORTEN 50X100 / 60X60- 32 CARAS

Wall: Corten Oxidum 49,75x99,55 cm_Oxidum Nat. Mosaico Hexagonal 28x30 cm
Floor: Corten Graphite Natural 49,75x99,55cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Corten 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Corten 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Corten Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Corten Nat. Mosaico Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Corten Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Corten Rodapié 60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Corten Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Corten Sapphire Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Corten Sapphire Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Corten Sapphire Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Corten Sapphire Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Corten Sapphire Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

CORTEN 100X100 - 16 FACES
CORTEN 100X100 - 16 CARAS

CORTEN 50X100 / 60X60 - 32 FACES
CORTEN 50X100 / 60X60- 32 CARAS



Wall: Corten Sapphire Natural Mosaico Hexagonal 28x30 cm
Floor: Corten Sapphire Natural 99,55x99,55 cm

CORTEN

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Corten Graphite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Corten Graphite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Corten Graphite Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Corten Graphite Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Corten Graphite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

CORTEN 100X100 - 16 FACES
CORTEN 100X100 - 16 CARAS

CORTEN 50X100 / 60X60 - 32 FACES
CORTEN 50X100 / 60X60- 32 CARAS

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Corten Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Corten Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Corten Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Corten Nat. Grad. Corten Nat. Grad. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Corten Nat. Grad. 60 Corten Nat. Grad. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Corten Nat. Grad. 100 Corten Nat. Grad. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Corten Nat. Peld. Corten Nat. Peld. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Corten Nat. Peld. 60 Corten Nat. Peld. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Corten Nat. Peld. 100 Corten Nat. Peld. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Corten Nat. Tipo L Corten Nat. Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
Corten Nat. Tipo L 60 Corten Nat. Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Corten Nat. Tipo L 100 Corten Nat. Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

Floor: Corten Graphite Natural 99,55x99,55 cm

CORTEN 2CM

Porcelain	Rectified	High Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Espesor 2CM

Corten Oxidum Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Corten Sapphire Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Corten Graphite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

CORTEN 50X100 2CM - 32 FACES
CORTEN 50X100 2CM - 32 CARAS

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Corten Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Corten Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Corten Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Corten Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Corten 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Corten Oxidum Natural 49,75x99,55 cm-Corten Oxidum Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

COTTO

Wall: Glimpse White_White Arc 29,75x99,55 cm-Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm-Geneva Gold Lista | Floor: Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm

COTTO

Floor: Cotto Brown Natural 59,2x59,2 cm-Cotto Brown Outdoor 2CM 50x100 cm

Floor: Cotto Sand Natural_Sand Outdoor 2CM 50x100 cm - Cotto Sand Natural Rodapié 100

COTTO

Porcelain | **Straight Edge** | **Moderate Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Moderada Variación**

Cotto Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3140

Cotto Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3132

Cotto Sand Natural
30,5x30,5 cm - 12,01"x12,01" G-3114

Cotto Sand Natural
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cotto Brown Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3140

Cotto Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3132

Cotto Brown Natural
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 50X100	50x100x1 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Cotto 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Cotto 30X30	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,104	1,116	12	1148	25,578
Cotto Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Cotto Ro-30	7,3x30,5 cm	pz	32	11,424	0,357	16	274,88	8,59
Cotto Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89
Cotto Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,56	14	301,98	12
Cotto Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,92	25,12

Cotto Rosso Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3140

Cotto Rosso Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3132

Cotto Rosso Natural
30,5x30,5 cm - 12,01"x12,01" G-3114

Cotto Rosso Natural
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cotto Stamp Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3162

Cotto Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3158

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Cotto Natural Rodapié 30 7,3x30,5 cm - 2,87"x12,01"	G-2049
Cotto Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,68"	G-2071
Cotto Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,31"	G-2071
Cotto Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Cotto Natural Gradone 50 Cotto Natural Gradone 50 Ángulo 50x100 cm - 19,68"x39,37"	G-2655 G-2723
Cotto Natural Gradone 60 Cotto Natural Gradone Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"	G-2559 G-2609

Cotto Natural Peldaño 30 Cotto Natural Peldaño 30 Ángulo 30,5x30,5 cm - 12,01"x12,01"	G-2103 G-2109
Cotto Natural Peldaño 50 Cotto Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
Cotto Natural Peldaño 60 Cotto Natural Peldaño Ángulo 59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"	G-2197 G-2281

Cotto Natural Tipo L 60 Cotto Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,2 cm - 21,26"x23,3"	G-2375 G-2585
Cotto Natural Tipo L 50 Cotto Natural Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585

COTTO NON-SLIP

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation	Thickness 1CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación	Espesor 1CM

Cotto Sand Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3158

Cotto Brown Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3158

Cotto Rosso Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3158

Floor:Cotto Sand Non-slip 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 60X60	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Cotto Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89

COTTO 2CM

Porcelain	Straight Edge	Moderate Variation	Thickness 2 CM
Porcelánico	Ángulo Recto	Moderada Variación	Espesor 2 CM

Cotto Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-9234

Cotto Brown Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-9234



Cotto Rosso Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-9234

Floor: Cotto Sand Natural_Sand Outdoor 2CM 50x100 cm - Cotto Sand Natural Outdoor 2CM Grid

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Cotto Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Cotto Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Cotto Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Cotto Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

CRACKED

Wall: Cracked White 49,75x99,55 cm | Floor: Cracked Graphite Natural 99,55x99,55 cm

CRACKED

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Cracked White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Cracked White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Cracked White Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Cracked White Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cracked White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Floor: Cracked White Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cracked 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Cracked 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Cracked 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Cracked Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Cracked Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Cracked Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Cracked Nat. Mosaico Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Cracked Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Cracked Graphite Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Cracked Graphite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Cracked Graphite Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Cracked Graphite Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cracked Graphite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Cracked Natural Gradone 100 Cracked Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Cracked Natural Gradone 60 Cracked Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Cracked Natural Gradone Cracked Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Cracked Natural Peldaño 100 Cracked Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Cracked Natural Peldaño 60 Cracked Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Cracked Natural Peldaño Cracked Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Cracked Natural Tipo L 100 Cracked Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Cracked Natural Tipo L 60 Cracked Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Cracked Natural Tipo L Cracked Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Cracked Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Cracked Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Cracked Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

CRACKED

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Cracked Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Cracked Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Cracked Grey Nat.
Mosaico Hexagonal
G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"



Cracked Grey Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Cracked Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Cracked Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Cracked Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Cracked Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Cracked Natural Gradone 100 Cracked Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Cracked Natural Gradone 60 Cracked Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Cracked Natural Gradone Cracked Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Cracked Natural Peldaño 100 Cracked Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Cracked Natural Peldaño 60 Cracked Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Cracked Natural Peldaño Cracked Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Cracked Natural Tipo L 100 Cracked Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Cracked Natural Tipo L 60 Cracked Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Cracked Natural Tipo L Cracked Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Floor: Cracked Grey Natural 99,55x99,55 cm
CLÍNICA DOS HERMANAS | Kasas Inmobiliaria | Sevilla, Spain

CRACKED 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM

Cracked White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Cracked Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Cracked Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Cracked Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Cracked Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cracked 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36

Outdoor Floor: Cracked White Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

CREA

Wall & Floor: Crea Dune Natural 30,5x30,5 cm

Crea Dune Natural 30,5x30,5 cm

CREA

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variation**



Crea Montana Natural G-3218
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

Crea Dune Natural G-3218
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"



Crea Como Natural G-3218
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

Crea Ona Natural G-3218
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

Crea White Natural G-3218
30,5x30,5 cm
12,01"x12,01"

Crea White Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Wall: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 - Crea Montana Natural 30,5x30,5 cm

Floor: Bavaria Ivory Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Crea	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,10	1,12	12	1140,43	25,58
Crea Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Wall: Crea Como Natural 30,5x30,5 cm | Floor: Crea Como_White Natural 30,5x30,5 cm

DANUBE

Floor: Danube Koloman Natural 59,2x59,2 cm

DANUBE

Floor: Danube Gustav Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Danube Oskar Natural 59,2x59,2 cm

DANUBE

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation** | **Pre-Scored**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variación** | **Preincisión**

Danube Ivory Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170



Danube Otto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Danube Gustav Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170



Danube Egon Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Danube Koloman Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170



Danube Oskar Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Floor: Attila Grey Non-Slip 49,75x99,55 cm
Wall: Danube Ivory_Egon Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Danube Ivory Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3" G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Danube Natural Peldaño 60 G-2197
Danube Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Danube Natural	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Danube Rodapie	8x59,2 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86

Floor: Danube Otto Natural 59,2x59,2 cm

DSTONE

Floor: Dstone Ash Lekue Natural 99,55x99,55 cm

DSTONE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Dstone Sand Music Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3146

Dstone Sand Music Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Dstone Sand Music Natural Mos. Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"
G-2211

Wall & Floor: Dstone Sand Music Natural 59,55x59,55 cm

Dstone Ash Lekue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Dstone Ash Lekue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3162

Dstone Ash Lekue Natural Mos. Trencadis
42,2x34 cm
16,61"x13,39"
G-2211

Dstone Ash Lekue Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Dstone Ash Lekue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3146

Wall: Dstone Ash Lekue Natural 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dstone 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Dstone 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Dstone 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Dstone Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Dstone Nat. Mos. Trencadis	42,2x34 cm	pz	36	18	0,5	5	420	11
Dstone Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Dstone Rodapié 60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Dstone Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

DSTONE 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM

Dstone Ash Lekue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Floor: Dstone Ash Lekue Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm_Tipo L_Grid_Polígono

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Dstone Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Dstone Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Dstone Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Dstone Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dstone 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

EVOKE

Wall: Evoke White Ornato 44,63x119,3 cm - Evoke Blue 44,63x119,3 cm | Floor: Evoke Blue Natural 59,55x119,3 cm

EVOKE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation Evoke White	High Variation Evoke Blue, Green	Double Firing	0,74 cm Thickness Evoke 60x120_60x60	1 cm Thickness Evoke 50x100
Porcelánico	Rectificado	Variación Moderada Evoke White	Contraste de Tonalidad Evoke Blue, Green	Bicocción	0,74 cm Espesor Evoke 60x120_60x60	1 cm Espesor Evoke 50x100

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Evoke White Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"
G-3314

Evoke White Nat.
7mm Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Evoke White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3178

Evoke White Nat.
10mm Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Evoke White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3220

Floor&Wall: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm

CHECK THICKNESSES OF THE DIFFERENT FORMATS ABOVE
CONSULTAR ESPESORES DE LOS DIFERENTES FORMATOS ARRIBA.

EVOKE 60x120 - 18 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
EVOKE 60x120 - 18 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

EVOKE 50x100 - 23 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
EVOKE 50x100 - 23 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

EVOKE 60x60 - 36 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
EVOKE 60x60 - 36 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Evoke 60x120	59,55x119,3x0,74 cm	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Evoke 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Evoke 60x60	59,55x59,55x0,74 cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Evoke Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Evoke Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Evoke Nat.7mm Mos.5x5	29,75x29,75x0,74 cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Evoke Nat.10mm Mos.5x5	29,75x29,75x1 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Evoke Blue Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"
G-3314



Evoke Blue Nat.
7mm Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Evoke Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3178

Evoke Blue Nat.
10mm Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Evoke Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3220

CHECK THICKNESSES OF THE DIFFERENT FORMATS ABOVE
CONSULTAR ESPESORES DE LOS DIFERENTES FORMATOS ARRIBA.

Floor: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm
Wall: Evoke Blue Natural 59,55x119,3 cm Evoke Ornament 44,63x119,3 cm

EVOKE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation Evoke White	High Variation Evoke Blue, Green	Double Firing	0,74 cm Thickness Evoke 60x120_60x60	1 cm Thickness Evoke 50x100
Porcelánico	Rectificado	Variación Moderada Evoke White	Contraste de Tonalidad Evoke Blue, Green	Bicocción	0,74 cm Espesor Evoke 60x120_60x60	1 cm Espesor Evoke 50x100

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Evoke Green Natural
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97" G-3314

Evoke Green Nat.
7mm Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Evoke Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3178

Evoke Green Nat.
10mm Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Evoke Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3220

CHECK THICKNESSES OF THE DIFFERENT FORMATS ABOVE
CONSULTAR ESPESORES DE LOS DIFERENTES FORMATOS ARRIBA.

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Evoke Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093
Evoke Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Evoke Natural Gradone 60 Evoke Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Evoke Natural Gradone 100 Evoke Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Evoke Natural Gradone 120 Evoke Natural Gradone 120 Ángulo 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2795 G-2815
Evoke Natural Peldaño 60 Evoke Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299
Evoke Natural Peldaño 100 Evoke Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Evoke Natural Peldaño 120 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2519

Wall: Evoke Green Natural 59,55x119,3 cm | Floor: Evoke White Natural 59,55x119,3 cm

FLAMED

Wall: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Flamed Sapphire Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Flamed Ice Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Flamed Ice Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
G-2179
28,5x31,5 cm
11,23"x12,41"

Flamed Ice Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Flamed Ice Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Wall: Flamed Sapphire 44,63x119,3 cm Floor: Flamed Ice Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Flamed 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Flamed 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1163	31,74
Flamed Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Flamed Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Flamed Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Flamed Mix Nat. Mos. Cube	28,5x31,5 cm	pz	36	15,87	0,441	7	290	7,4
Flamed Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Flamed Sapphire Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Flamed Sapphire Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
G-2179
28,5x31,5 cm
11,22"x12,40"

Flamed Sapphire
Nat. Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Flamed Sapphire Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Floor: Flamed Sapphire Natural 49,75x49,75 cm
Wall: Flamed Mix Natural Mosaico Cube 28,5x31,5 cm

FLAMED

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Flamed Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Flamed Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Flamed Mix Nat.
Mosaico Cube
G-2179
28,5x31,5 cm
11,22"x12,40"

Flamed Green Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Flamed Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Flamed Natural Gradone 100 Flamed Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Flamed Natural Gradone 60 Flamed Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Flamed Natural Gradone Flamed Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779

Flamed Natural Peldaño 100 Flamed Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Flamed Natural Peldaño 60 Flamed Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Flamed Natural Peldaño Flamed Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623

Flamed Natural Tipo L 100 Flamed Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Flamed Natural Tipo L 60 Flamed Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Flamed Natural Tipo L Flamed Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Flamed Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Flamed Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Flamed Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Wall: Flamed Green_Green Vega_Ornament 44,63x119,3 cm | Floor: Flamed Green Natural 99,55x99,55 cm

FLAMED 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM

Flamed Ice Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Flamed Sapphire Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Flamed Green Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Flamed Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Flamed Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Flamed Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Flamed Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Flamed 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36

Floor: Flamed Ice Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

GRUNGE

Floor: Grunge Grey Lappato 44,63x89,46 cm

GRUNGE

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Grunge Oxidum Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97" G-3394

Grunge Oxidum Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3274

Grunge Oxidum Lap.
Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Grunge Natural Rodapié 45 7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"	G-2085
Grunge Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2093

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Grunge Natural Gradone 60 Grunge Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Grunge Natural Gradone 90 Grunge Natural Gradone 90 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2603 G-2623
Grunge Natural Gradone 120 Grunge Natural Gradone 120 Ángulo 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2795 G-2815
Grunge Natural Peldaño 60 Grunge Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2281 G-2299
Grunge Natural Peldaño 90 Grunge Natural Peldaño 90 Ángulo 44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"	G-2303 G-2315
Grunge Natural Peldaño 120 59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"	G-2519

Floor & Wall: Grunge Oxidum Lappato 59,55x119,3 cm

GRUNGE

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0.74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0.74 cm

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Grunge Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22" G-3274

Grunge Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3258

Grunge Grey Lap. Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Wall:Grunge Grey Lap.Mos. 5x5 29,75x29,75 cm Floor: Grunge Grey Lappato 59,55x59,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge Lap. 60x120	59,55X119,3x0,74cm	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Grunge Lap. 45x90	44,63X89,46x0,74cm	m²	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Grunge Lap. 60x60	59,55X59,55x0,74cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Grunge Lap. Mos. 5x5	29,75x29,75cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Grunge Mix Espiga Mos.	22,5x32,5cm	pz	36	26,32	0,731	10	460	12,14
Grunge Lap. Ro-60	7,3x59,55cm	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Grunge Lap. Ro-45	7,3x44,63cm	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

Grunge Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3258

Grunge Blue Lap. Mosaico 5x5 G-3638
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Grunge Mix Lap. Espiga Mosaico G-2187
22,5x32,5 cm -
8,86"x12,79"



HOTEL CLUB MED | Miches, Dominican Republic Wall: Grunge Blue Lappato 59,55x59,55 cm

IBIZA

Ibiza Marble Natural 49,75x99,55 cm

IBIZA

Floor: Ibiza Wood Natural 49,75x99,55 cm

Ibiza Wood Natural 49,75x99,55 cm

IBIZA

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Ibiza Marble Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Ibiza Wood Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Majestic White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ibiza 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Majestic Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Ibiza Marble Natural 49,75x99,55 cm

IBIZA 2CM

Porcelain	Rectified	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Espesor 2CM

Ibiza Marble Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Ibiza Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Ibiza Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ibiza 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

Ibiza Marble Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

ILLUSION

Wall: Illusion Turquoise Lappato 99,55 x 99,55 cm_Illusion Brass Lappato 49,75x99,55 cm

Floor: Illusion Brass Stamp Lappato 49,75 x 99,55 cm

ILLUSION

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Bicocción	Espesor 0,74 cm

Illusion White Lappato
99,55 x 99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3394

Illusion White Lappato
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"
G-3330

Illusion White Lap. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Wall: Illusion White Lappato 49,75 x 99,55 cm

Floor: Illusion Brass Lappato 99,55 x 99,55 cm

Floor: Illusion White Lappato 99,55 x 99,55 cm

ILLUSION

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Bicocción	Espesor 0,74 cm

Illusion Brass Lappato
99,55 x 99,55 cm - 39,19"x39,19"
12 V3
G-3394

Illusion Brass Lappato
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"
22 V3
G-3330

Illusion Brass Lap. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Illusion Brass Stamp Lappato
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"
22 V3
G-3372

INSTALLATION WITH A FIXED POSITION
INSTALAR EN POSICIÓN FIJA

Floor: Illusion Brass Lappato 99,55x99,55 & Illusion Brass Stamp Lappato 49,75x99,55 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Illusion Lap. Rodapié 50 — G-2079
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

Illusion Lap Rodapié 100 — G-2125
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Illusion Lap. Grad. — G-2735
Illusion Lap. Grad. Ang. — G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Illusion Lap. Grad. 100 — G-2655
Illusion Lap. Grad. Ang. 100 — G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Illusion Lap. Peld. — G-2585
Illusion Lap. Peld. Ang. — G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Illusion Lap. Peld. 100 — G-2431
Illusion Lap. Peld. Ang. 100 — G-2449
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Wall: Illusion Brass & White Lappato 99,55 x 99,55 cm

Floor: Pebble Grey Natural 99,55 x 99,55 cm

ILLUSION

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Bicocción	Espesor 0,74 cm

Illusion Turquoise Lappato
99,55 x 99,55 cm - 39,19"x39,19"
12 V3
G-3394

Illusion Turquoise Lappato
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"
22 V3
G-3330

Illusion Turquoise Lap.Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Illusion Turquoise Stamp Lappato
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"
22 V3
G-3372

INSTALLATION WITH A FIXED POSITION
INSTALAR EN POSICIÓN FIJA

Floor: Illusion Turquoise Lappato & Stamp Lappato 49,75x99,55 cm
Wall: Tivoli Ivory Cross-Cut Natural 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Illusion 50X100	49,75x99,55x0,75 cm	m²	27	53,487	1,981	4	917	33,1
Illusion 100X100	99,55x99,55x0,75 cm	m²	24	47,568	1,982	2	822	32,75
Illusion Lap. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,41
Illusion Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,696	0,654	18	373	14,56
Illusion Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Floor: Illusion Turquoise Lappato 99,55 x 99,55 cm

ISEN

Porcelain | **Porcelánico**

Straight Edge | **Ángulo Recto**

Slight Variation | **Ligera Variación**

Isen Ivory Natural
100x100 cm - 39,37"x39,37"
G-3220

Isen Ivory Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"
G-3140

Isen Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3558

Isen Beige Natural
50x100 cm - 16,69"x39,37"
G-3140

Isen Beige Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3558

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Isen Natural Rodapié 50 — G-2071
8x50 cm - 3,15"x19,69"

Isen Natural Rodapié 100 — G-2115
8x100 cm - 3,15"x39,37"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Isen Natural Gradone 50 — G-2655
Isen Natural Gradone 50 Ángulo — G-2723
50x100 cm - 19,69"x39,37"

Isen Natural Gradone 100 — G-2723
Isen Natural Gradone 100 Ángulo — G-2779
100x100 cm - 39,37"x39,37"

Isen Natural Peldaño 50 — G-2337
Isen Natural Peldaño 50 Ángulo — G-2375
50x100 cm - 19,69"x39,37"

Isen Natural Peldaño 100 — G-2541
Isen Natural Peldaño 100 Ángulo — G-2623
100x100 cm - 39,37"x39,37"

Isen Natural Tipo L 100 — G-2503
Isen Natural Tipo L 100 Ángulo — G-2585
44x100 cm - 17,32"x39,37"

Isen Natural Tipo L 100 — G-2609
Isen Natural Tipo L 100 Ángulo — G-2815
94x100 cm - 37,01"x39,37"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Isen 50X100	50x100x1	m²	27	40,500	1,500	3	950	34,44
Isen 100X100	100x100x1	m²	40	40	1	1	1000	24,10
Isen Nat. Mos.5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Isen Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12
Isen Nat. Ro-50	8x50	pz	24	13,440	0,560	14	302	12,00

Floor: Isen Beige Natural 50x100 cm

KILIM

Floor: Kilim Black Natural 59,55x59,55 cm

KILIM

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

Kilim Nain Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3258

KILIM NAIN NATURAL - 12 FACES
KILIM NAIN NATURAL - 12 CARAS

Kilim Nain NatURAL Mos.
29,75x29,75 cm G-3638
11,71"x11,71"

Kilim Nain NatURAL Mos.



Kilim Black Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3258

KILIM BLACK NATURAL - 12 FACES
KILIM BLACK NATURAL - 12 CARAS



Kilim Black Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm G-3638
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Kilim Natural Gradone 60 G-2559
Kilim Natural Gradone Ángulo G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Kilim Natural Peldaño 60 G-2281
Kilim Natural Peldaño Ángulo G-2299
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Kilim Natural Rodapié 60 G-2091
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Kilim Natural 60x60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Kilim Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Kilim Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Baffin Nat. 60x60	59,55X59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90

Wall: Markham White Teide 44,63x119,3 cm - Altair Gold Lista

Floor: Kilim Nain Natural 59,55x59,55 cm

LAVA

Floor: Lava Silver Natural 99,55x99,55 cm

LAVA

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Lava Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Lava Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Lava Ivory Nat.
Mosaico Trencadis
G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"

Lava Ivory Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Lava Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Floor: Lava Ivory Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>24

Floor: Lava Ivory Natural 99,55x99,55 cm

LAVA

Porcelain | **Rectified** | **Moderate Variation** | **Double Firing**

Porcelánico | Rectificado | Moderada Variación | Bicocción



Lava Silver Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268



Lava Silver Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Lava Silver Nat.
Mosaico Trencadis
G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"

Lava Silver Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Lava Silver Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lava 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Lava 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Lava 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Lava Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Lava Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Lava Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Lava Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93
Lava Nat. Mos. Trencadis	42,2x13,39 cm	pz	36	18	0,5	5	420	11

Wall: Lava Silver Natural Mosaico Trencadis

LAVA

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Lava Blend Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Lava Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Lava Blend Nat.
Mosaico Trencadis
G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"

Lava Blend Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Lava Blend Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Lava Natural Gradone 100 Lava Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Lava Natural Gradone 60 Lava Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Lava Natural Gradone Lava Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Lava Natural Peldaño 100 Lava Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Lava Natural Peldaño 60 Lava Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Lava Natural Peldaño Lava Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Lava Natural Tipo L 100 Lava Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Lava Natural Tipo L 60 Lava Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Lava Natural Tipo L Lava Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Lava Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Lava Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Lava Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Wall: Lava Blend Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Bavaria Beige Natural 99,55x99,55 cm

LINED

Porcelain
Porcelánico

Straight Edge
Ángulo Recto

Moderate Variation
Moderada Variación



Lined Inspiration Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3230



Lined Spring Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3230

Chaplin White Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42"
G-3208

LINED INSPIRATION & SPRING - 5 FACES
LINED INSPIRATION & SPRING - 5 CARAS

LINED RIBBON - 10 FACES
LINED RIBBON - 10 CARAS

Floor: Lined Inspiration Hexagon 25x29 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2
CLASE 1 (Chaplin white)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36
PTV>24 (Chaplin white)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lined Hexagon	25x29x1cm	m²	48	44,88	0,94	17	1059,82	21,77
Chaplin White Hexagon	25x29x1cm	m²	48	44,88	0,94	17	1068	21,77

Wall: Vitro White Urvanity 44,63x119,3 cm

Floor: Lined Spring Hexagon_Chaplin White Hexagon 25x29 cm

Floor: Lithops Ivory Natural_Lipan Stamp Natural 49,75x99,55 cm

LITHOPS

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation** Ivory & Grey | **Moderate Variation** Lipan & Hopi | **Double Firing**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación** Ivory & Grey | **Moderada Variación** Lipan & Hopi | **Bicocción**

Lithops Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3140

Lithops Ivory Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Lithops Ivory Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Lithops Lipan Stamp Natural*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Lithops Lipan Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Lithops Lipan Stamp
Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

LITHOPS IVORY 100X100 - 16 FACES
LITHOPS IVORY 100X100 - 16 CARAS

LITHOPS IVORY 50X100 / 60X60 - 32 FACES
LITHOPS IVORY 50X100 / 60X60 - 32 CARAS

Lithops Lipan Stamp Natural*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3154

LITHOPS LIPAN STAMP 100X100 - 16 FACES
LITHOPS LIPAN STAMP 100X100 - 16 CARAS

LITHOPS LIPAN STAMP 50X100/60X60 - 32 FACES
LITHOPS LIPAN STAMP 50X100/60X60 - 32 CARAS

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Lithops 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Lithops 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Lithops 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Lithops Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Lithops Nat. Mosaico Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Lithops Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Lithops Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Lithops Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Floor: Lithops Grey Natural 99,55x99,55 cm
Wall: Lithops Ivory_Lipan Stamp Natural 49,75x99,55 cm

LITHOPS

Porcelain	Rectified	Slight Variation Ivory & Grey	Moderate Variation Lipan & Hopi	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación Ivory & Grey	Moderada Variación Lipan & Hopi	Bicocción

Lithops Grey Natural G-3240
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

LITHOPS GREY 100X100 - 16 FACES
LITHOPS GREY 100X100 - 16 CARAS

LITHOPS GREY 50X100 / 60X60 - 32 FACES
LITHOPS GREY 50X100 / 60X60 - 32 CARAS

Lithops Grey Nat. G-2143
Mosaico Hexagonal
28x30 cm
11,02"x11,81"

Lithops Grey Nat. G-3558
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Lithops Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Lithops Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Lithops Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Lithops Nat. Grad. Lithops Nat. Grad. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Lithops Nat. Grad. 60 Lithops Nat. Grad. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Lithops Nat. Grad. 100 Lithops Nat. Grad. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Lithops Nat. Peld. Lithops Nat. Peld. Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Lithops Nat. Peld. 60 Lithops Nat. Peld. Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Lithops Nat. Peld. 100 Lithops Nat. Peld. Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Lithops Nat. Tipo L Lithops Nat. Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
Lithops Nat. Tipo L 60 Lithops Nat. Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Lithops Nat. Tipo L 100 Lithops Nat. Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

Floor: Lithops Grey Natural 99,55x99,55 cm-Lithops Hopi Stamp 99,55x99,55 cm

MAGMA

Wall: Magma Beige_Beige Nova 44,63x119,3 cm | Floor: Magma Beige Pulido 59,55x59,55 cm

Wall: Magma Ivory 44,63x119,3 cm

Floor: Magma Emerald Pulido 59,55x119,3 cm

MAGMA

Porcelain	Rectified	High Variation	Double Firing	Thickness 0,74 cm
Porcelánico	Rectificado	Contraste de Tonalidad	Bicocción	Espesor 0,74 cm

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Magma Beige Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3298

Magma Centro Pulido*
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-2243

MAGMA CENTRO PULIDO - 12 FACES
MAGMA CENTRO PULIDO - 12 CARAS

Magma Emerald Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3298

Magma Emerald Pulido
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97" G-3442

RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE
RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Magma Pulido Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,4

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Magma Pulido Gradone 60 G-2559
Magma Pulido Gradone 60 Ángulo G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Magma Pulido Gradone 120 G-2723
Magma Pulido Gradone 120 Ángulo G-2745
29,67x119,3 cm - 11,68"x46,97"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Magma Pulido 120	59,55x119,3x0,74	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Magma Pulido 60	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Centro Pulido	59,55x59,55x0,74	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Magma Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81

Floor: Magma Centro Pulido_Ivory Pulido 59,55x59,55 cm-Magma Ivory Pulido Gradone 60

MAJESTIC

Floor & Wall: Majestic Square Natural 59,55x59,55 cm
Wall: Majestic White Natural 59,55x59,55 cm

MAJESTIC

Floor: Majestic Square Natural 59,55x59,55 cm

Floor: Majestic Line Natural 59,55x59,55 cm

MAJESTIC

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Majestic White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Majestic White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558



Majestic Square Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180



Majestic Diagonal Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Majestic Line Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Majestic 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Majestic Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Floor: Majestic Square Natural 59,55x59,55 cm

METALLIC

Wall: Metallic Green_Green Plate 29,75x99,55 cm-Geneva Silver Lista

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm-Metallic Green Mosaico Hexagonal 28x30 cm

METALLIC

Floor: Metallic Brown Natural 59,55x59,55 cm

Floor: Metallic Green Natural 99,55x99,55 cm | Wall: Metallic White_White Plate_Ornato 29,75x99,55 cm

METALLIC

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Metallic White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162

Metallic White Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Metallic White Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Metallic White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Floor: Metallic White Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 50X100	49,75x99,55x1 cm	m^2	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Metallic 100X100	99,55x99,55x1 cm	m^2	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Metallic 60X60	59,55x59,55x1 cm	m^2	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Metallic Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m^2	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Metallic Nat. Mosaico Hex	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70
Metallic Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Metallic Rodapié 60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Metallic Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Metallic Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Metallic Grey Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Metallic Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Metallic Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Wall: Metallic Grey Natural 49,75x99,55_Green Plate 29,75x99,55 cm
PRIVATE HOUSE | LidiaDesign | Romania

METALLIC

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Metallic Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Metallic Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Metallic Green Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Metallic Green Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Metallic Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Metallic Natural Gradone Metallic Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Metallic Natural Gradone 60 Metallic Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Metallic Natural Gradone 100 Metallic Natural Gradone 100 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723

Metallic Natural Peldaño Metallic Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Metallic Natural Peldaño 60 Metallic Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Metallic Natural Peldaño 100 Metallic Natural Peldaño 100 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375

Metallic Natural Tipo L Metallic Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
Metallic Natural Tipo L 60 Metallic Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Metallic Natural Tipo L 100 Metallic Natural Tipo L 100 Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Metallic Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Metallic Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Metallic Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Metallic Brown Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Metallic Brown Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Metallic Brown Nat.
Mosaico Hexagonal G-2143
28x30 cm
11,02"x11,81"

Metallic Brown Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Metallic Brown Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

Floor: Metallic Brown Natural 99,55x99,55 cm

METALLIC 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Espesor 2CM

Metallic White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Metallic Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Metallic Green Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Metallic Brown Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Metallic Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Metallic Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Metallic Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Metallic Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Metallic White Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

MILANO

Wall: Abstra Ocre Blocks Shiny 49,75x99,55 cm | Floor: Milano Ocre Natural 99,55x99,55 cm

MILANO

Wall: Milano Blue Frame Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Milano Blue Natural 49,75x99,55 cm

Floor: Milano Ocre Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Milano Ocre Frame _White Natural 49,75x99,55 cm

MILANO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Milano White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3284

Milano White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Milano White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Milano White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Floor: Milano White Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Milano Blue Frame 49,75x99,55 cm

Milano Blue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3284

Milano Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Milano Blue Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Milano Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Milano Blue Frame Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

MILANO 100x100 - 8 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
MILANO 100x100 - 8 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

MILANO 50x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
MILANO 50x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

MILANO 60x60 - 24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
MILANO 60x60 - 24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Milano 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Milano 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	931,68	33,66
Milano Frame 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Milano 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Milano Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Milano Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Milano Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Milano Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93

MILANO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Milano Ocre Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3284

Milano Ocre Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Milano Ocre Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Milano Ocre Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Milano Ocre Frame Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

Wall: Milano Ocre Natural 49,75x99,55 cm

Milano Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3284

Milano Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Milano Grey Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Milano Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180



Milano Grey Frame Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

Floor: Milano Grey Natural 99,55x99,55 cm

MILANO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Milano Titanium Stamp
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3298



Milano Silver Stamp
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3298

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Milano Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Milano Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Milano Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Milano Natural Gradone 100 Milano Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Milano Natural Gradone 60 Milano Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Milano Natural Gradone Milano Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Milano Natural Tipo L 100 Milano Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Milano Natural Tipo L 60 Milano Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Milano Natural Tipo L Milano Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815
Milano Natural Peldaño 100 Milano Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Milano Natural Peldaño 60 Milano Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Milano Natural Peldaño Milano Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623

Wall: Milano Titanium Stamp 49,75x99,55 cm | Floor: Milano Grey Natural 99,55x99,55 cm

MIXING

Porcelain | **Straight Edge** | **High Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Contraste de Tonalidad**

Mixing Moss Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3140

Mixing Moss Natural
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Mixing Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
Mixing Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Mixing Natural Gradone 50 Mixing Natural Gradone 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
Mixing Natural Peldaño 50 Mixing Natural Peldaño 50 Ángulo 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
Mixing Natural Tipo L 50 Mixing Natural Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Mixing Natural	50x100x1,00	m²	27	40,50	1,5	3	950	34,444
Mixing Nat Ro-50	8x50	pz	24	13,44	0,56	14	301,976	11,999
Mixing Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,20	1,2	15	415,920	25,120
Mixing Nat Mosaico 5x5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	479,516	12,931

Floor: Mixing Grey Natural 50x100 cm

MOON

Wall: Moon Sand 49,75x99,55 cm_Moon Sand Volcano 29,75x89,46 cm | Floor: Moon Grey Natural 99,55x99,55 cm

MOON

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Moon Sand Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Moon Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Moon Sand Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Moon Sand Nat.
Mosaico Broken
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3638

Moon Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Floor: Moon Sand Natural 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Moon 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Moon 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Moon 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Moon Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Moon Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Moon Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Moon Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Wall: Corten Oxidum Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Moon Sand Natural 99,55x99,55 cm

MOON

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Moon Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Moon Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Moon Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Moon Grey Nat.
Mosaico Broken
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3638

Moon Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Moon Natural Gradone 100 Moon Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Moon Natural Gradone 60 Moon Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Moon Natural Gradone Moon Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Moon Natural Peldaño 100 Moon Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Moon Natural Peldaño 60 Moon Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Moon Natural Peldaño Moon Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Moon Natural Tipo L 100 Moon Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Moon Natural Tipo L 60 Moon Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Moon Natural Tipo L Moon Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Moon Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Moon Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Moon Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Moon Ash Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Moon Ash Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Moon Ash Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Moon Ash Nat.
Mosaico Broken
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3638



Moon Ash Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Floor: Moon Ash Natural 99,55x99,55 cm

MUD

Wall: Mud Stamp Natural 59,2x59,2 cm_Spring Coral 44,63x119,3 cm | Floor: Mud White Natural 59,2x59,2 cm

MUD

Porcelain | **Moderate Variation** | **Straight Edge**

Porcelánico | **Moderada Variación** | **Ángulo Recto**

Mud White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3180

Mud White Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37"
G-3180



Mud Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3208

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357



MUD STAMP - 12 FACES.
MUD STAMP - 12 CARAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Mud 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Mud 25x100	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1,670	39,36
Mud Ro-60	8x59,2 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86
Mud Nat Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12

Wall: Mud Stamp Natural 59,2x59,2 cm | Floor: Mud White Natural 59,2x59,2 cm

MUD

Porcelain | **Moderate Variation** | **Straight Edge**

Porcelánico | **Moderada Variación** | **Ángulo Recto**

Mud Chocolate Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3180

Mud Chocolate Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3180

Mud Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3180

Mud Anthracite Natural
24,9x100 cm - 19,68"x39,37" G-3180

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Mud Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,30"	G-2071
Mud Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Mud Natural Gradone 100 Mud Natural Gradone Ángulo 100 24,9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2585 G-2623
Mud Natural Gradone 60 Mud Natural Gradone Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2559 G-2609
Mud Natural Peldaño 100 Mud Natural Peldaño Ángulo 100 24.9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2211 G-2235
Mud Natural Peldaño 60 Mud Natural Peldaño Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2197 G-2281
Mud Natural Tipo L 100 Mud Natural Tipo L Ángulo 100 24,9x100 cm - 9,80"x39,37"	G-2503 G-2585
Mud Natural Tipo L 60 Mud Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,2 cm - 21,26"x23,30"	G-2375 G-2585

Floor: Mud White _Chocolate Natural 59,2x59,2 cm

Wall: Mud Chocolate_Anthracite Natural 24,9x100 cm | Floor: Mud Anthracite Natural 59,2x59,2 cm _Chocolate Natural 24,9x100 cm

NORWAY

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Norway Oak
Natural G-3170
16x99,55 cm -
6,3"x39,19"

Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm

Norway Oak Nat.
Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Norway Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Norway Natural Gradone 100 G-2585
Norway Natural Gradone 100 Ángulo G-2623
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

Norway Natural Peldaño 100 G-2211
Norway Natural Peldaño 100 Ángulo G-2235
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Norway	16x99,55x1 cm	m²	42	46,83	1,115	7	1063,06	25,31
Norway Mos. 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,29	0,619	7	489	12,93

Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm
PRIVATE HOUSE | Paloma Blanc @7paresdekatiuskas | Spain

OMEGA

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Omega Gold
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
G-2845

Omega Silver
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"
G-2845

Omega Gold
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-2541

Omega Gold
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45"
G-2401

Omega Silver
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-2541

Omega Silver
29,75x59,55 cm
11,71"x23,45"
G-2401

Omega Gold Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"
G-2559



Omega Silver Hexagonal
59,55x51,57 cm - 23,45"x20,30"
G-2559

PVD GUIDELINES PG 301
GUIA PVD PG 301

RECOMMENDED FOR RESIDENTIAL USE
RECOMENDADO PARA USO RESIDENCIAL

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Omega 90x90	89,46x89,46x1,19	pz	36	28,800	0,800	1	822	21,91
Omega 60x60	59,55x59,55x1,03	pz	30	31,890	1,063	3	783	25,32
Omega 30x60	29,75x59,55x1,03	pz	40	42,520	1,063	6	998	24,38
Omega Hexagonal	51,57x59,55x1,01	pz	30	27,630	0.691	3	710	22,90

Wall: Omega Gold 89,46x89,46 cm

RAFTER

Porcelain | **Straight Edge** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Ligera Variación**

Rafter Ice Natural G-3154
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Rafter Beige Natural G-3154
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Rafter Beige Stamp Natural G-3178
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

STAMP - 20 FACES.
STAMP - 20 CARAS.

Rafter Vison Natural G-3154
24,9x100 cm - 9,8"x39,37"

Rafter Ice Nat. Mosaico 5x5 G-3666
24,75x29,75 cm
11,71x11,71"

Rafter Beige Nat. Mosaico 5x5 G-3666
24,75x29,75 cm
11,71x11,71"

Rafter Vison Nat. Mosaico 5x5 G-3666
24,75x29,75 cm
11,71x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Rafter Natural Rodapié 100 G-2115
8x100 cm - 3,15"x39,37"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Rafter Natural Gradone 100 G-2585
Rafter Natural Gradone 100 Ángulo G-2623
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Rafter Natural Peldaño 100 G-2211
Rafter Natural Peldaño 100 Ángulo G-2235
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Rafter Natural Tipo L 100 G-2503
Rafter Natural Tipo L 100 Ángulo G-2585
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rafter Natural	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1667	39,36
Rafter Stamp Nat.	24,9x100x1,00	m2	42	73,21	1,743	7	1670	39,36
Rafter Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m2	36	22,284	0,619	7	480	12,93
Rafter Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	416	25,12

Floor: Rafter Ice Natural 24,9x100 cm

RAINBOW

Porcelain | **Straight Edge** | **Uniform Appearance**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Aspecto Uniforme**

Rainbow Blanco Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37" G-3154

Rainbow Blanco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Rainbow Blanco Nat. Mos. 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

CUSTOM COLOURS AVAILABLE FOR PROJECTS
COLORES CUSTOMIZADOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rainbow	100X100x1,00	m2	40	40	1,000	1	1000	24,10
Rainbow	50X100X1,00	m2	27	40,50	1,500	3	953	34,44
Rainbow	59,2x59,2x0,96	m2	24	33,48	1,402	4	777	31,54
Rainbow Rodapie	8x100	pz	16	19,20	1,200	15	425	25,12
Rainbow Rodapie	8x50	pz	24	13,44	0,560	14	311	12,00
Rainbow Rodapie	8x59,2	pz	24	17,04	0,710	15	370,86	14,87
Rainbow Mos. 5x5	29,75X29,75	m2	36	22,28	0,619	7	489	12,93

Floor: Rainbow Blanco Natural 59,55x59,55 cm
RESIDENTIAL BUILDING | Croatia

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Rainbow Blanco Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
Rainbow Blanco Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2081
Rainbow Blanco Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x38,33"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Rainbow Blanco Natural Gradone 50 Rainbow Blanco Nat. Grad. 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2665 G-2723
Rainbow Blanco Natural Gradone 60 Rainbow Blanco Nat. Grad. 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Rainbow Blanco Natural Gradone 100 Rainbow Blanco Nat. Grad. 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Rainbow Blanco Natural Peldaño 50 Rainbow Blanco Nat. Peld. 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Rainbow Blanco Natural Peldaño 100 Rainbow Blanco Nat. Peld. 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Rainbow Blanco Natural Tipo L 50 Rainbow Blanco Nat. Tipo L 50 Ángulo 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
Rainbow Blanco Natural Tipo L 100 Rainbow Blanco Nat. Tipo L 100 Ángulo 94x100 cm - 37,01"x39,37"	G-2609 G-2815

RONDA

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Ronda Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162

Ronda Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146

Ronda Ivory Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Floor: Ronda Ivory Natural 49,75x99,55 cm - Rodapié 50

RONDA NON-SLIP

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 1CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 1CM

Ronda Grey Non-Slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3186

Ronda Grey Non-Slip 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Ronda 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Ronda Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Ronda Rodapié 100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

RONDA 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM

Ronda Ivory Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Ronda Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234



Indoor: Ronda Ivory Natural 99,55x99,55 cm Outdoor: Ronda Ivory Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Ronda Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Ronda Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Ronda Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Ronda Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ronda 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

RUG

Wall: Rug Blue Natural 45,75x99,55cm & Ciment Ivory Natural 45,75x99,55cm

Floor: Rug Grey Natural 99,55x99,55 cm & Ciment Ivory Natural 45,75x99,55cm

RUG

Porcelain | **Rectified** | **Moderate Variation** | **Double Firing**

Porcelánico | **Rectificado** | **Moderada Variación** | **Bicocción**



Rug Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Rug Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Rug Grey Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Rug Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

RUG 100x100 - 8 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 100x100 - 8 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

RUG 50x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 50x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

RUG 60x60 - 24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 60x60 - 24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Wall: Rug Grey Natural 99,55x99,55 cm Floor: Vulcano Blend Natural 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rug 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Rug 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Rug 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Rug Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Rug Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Rug Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Rug Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93

Rug Blue Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3284

Rug Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Rug Blue Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Rug Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado

Ciment Ivory/Grey Natural
99,55x99,55 cm- 39,19"x39,19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162
49,55x99,55 cm - 19,75"x39,19" G-

Floor: Rug Blue Natural 99,55x99,55 cm

RUG

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Rug Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3284

Rug Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Rug Green Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Rug Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

RUG 100x100 - 8 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 100x100 - 8 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

RUG 50x100 - 16 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 50x100 - 16 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

RUG 60x60 - 24 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
RUG 60x60 - 24 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory/Grey Natural
99,55x99,55 - 39,19"x39,19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162
49,55x99,55 cm - 19,75"x39,19" G-

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Rug Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Rug Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Rug Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Rug Natural Gradone 100 Rug Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Rug Natural Gradone 60 Rug Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Rug Natural Gradone Rug Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Rug Natural Peldaño 100 Rug Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Rug Natural Peldaño 60 Rug Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Rug Natural Peldaño Rug Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Rug Natural Tipo L 100 Rug Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Rug Natural Tipo L 60 Rug Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Rug Natural Tipo L Rug Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Wall: Ciment Ivory Natural 99,55x99,55 cm_ Ciment Ivory Formwork Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Rug Green Natural 99,55x99,55 cm

SÃO LUIS

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión

São Luis Mèrces Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

São Luis Neto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

São Luis Azevedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357

Floor: São Luis Azevedo Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementaraias | Rodapiés

São Luis Natural Rodapié 60 G-2071
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

São Luis Natural Peldaño 60 G-2197
São Luis Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
São Luis	59,2x59,2x1,00 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
São Luis Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: São Luis Neto Natural 59,2x59,2 cm

SLATE

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Slate Anthracite Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Slate Anthracite Nat.
Mos. Trencadis G-2211
42,2x34 cm
16,61"x13,39"



Slate Anthracite Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Slate Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Slate Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Slate Natural Gradone 100 Slate Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Slate Natural Peldaño 100 Slate Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Slate Natural Tipo L 100 Slate Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585



Floor: Slate Anthracite Natural 99,55x99,55 cm

SLATE 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	High Variation Slate Multicolor	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Contraste de Tonalidad Slate Multicolor	Espesor 2CM

Slate Anthracite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Slate Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Slate Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Slate Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Slate Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Slate Outdoor 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	825,03	22,36

Floor: Slate Multicolor Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

SONORA

Wall: Sonora Grey Natural_Sonora Blend Natural 99,55x99,55 cm-Sonora Blend Fez 44,63x119,3 cm | Floor: Sonora Grey Natural 99,55x99,55 cm

SONORA

Porcelain	Rectified	Moderate Variation White	High Variation Blend	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación White	Contraste de Tonalidad Blend	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES



Sonora White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Sonora White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Sonora White Nat. Mosaico Triangle
G-2179
29,5x29,65 cm
11,61"x11,67"

Sonora White Nat. Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Sonora White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Floor: Sonora White Natural 99,55x99,55 cm
Wall: Sonora Grey 44,63x119,3 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sonora 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Sonora 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Sonora 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Sonora Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	296	11,37
Sonora Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,79	0,783	18	450	17,80
Sonora Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Sonora Mos. Triangle	29,5x29,65 cm	pz	36	18,9	0,525	7	489	12,97
Sonora Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Sonora Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Sonora Blend Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Sonora Blend Nat. Mosaico Triangle
G-2179
29,5x29,65 cm
11,61"x11,67"

Sonora Blend Nat. Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Floor:Sonora Blend Nat. 99,55x99,55 cm Sonora Blend Nat. Mosaico Triangle 29,5x29,65 cm

SONORA

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Sonora Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Sonora Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Sonora Grey Nat.
Mosaico Triangle G-2179
29,5x29,65 cm
11,61"x11,67"

Sonora Grey Nat.
Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Sonora Natural Gradone 100 Sonora Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Sonora Natural Gradone 60 Sonora Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Sonora Natural Gradone Sonora Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779

Sonora Natural Peldaño 100 Sonora Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Sonora Natural Peldaño 60 Sonora Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Sonora Natural Peldaño Sonora Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623

Sonora Natural Tipo L 100 Sonora Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Sonora Natural Tipo L 60 Sonora Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Sonora Natural Tipo L Sonora Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Sonora Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Sonora Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Sonora Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Wall: Sonora Grey 44,63x119,3 cm-Sonora Blend Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Sonora White Natural 99,55x99,55 cm

SONORA 2CM

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	High Variation Slate Multicolor	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Contraste de Tonalidad Slate Multicolor	Espesor 2CM

Sonora White Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

Sonora Blend Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

Sonora Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Sonora Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Sonora Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Sonora Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Sonora Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sonora Outdoor 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	825,03	22,36

Floor: Sonora Blend Outdoor 2cm 49,75x99,55 cm

SPATOLATO

Wall: Spatolato Ivory Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Spatolato Ivory Natural 99,55x99,55 cm

SPATOLATO

Porcelain / **Porcelánico**

Rectified / **Rectificado**

Slight Variation / **Ligera Variación**

Double Firing / **Bicocción**

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Spatolato Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Spatolato Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Spatolato Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Spatolato Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Spatolato 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Spatolato 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Spatolato 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Spatolato Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Spatolato Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Spatolato Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Spatolato Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97

Spatolato Cream Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Spatolato Cream Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Spatolato Cream Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Floor: Spatolato Cream Natural

SPATOLATO

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Spatolato Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Spatolato Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Spatolato Grey Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Spatolato Natural Gradone 100 Spatolato Natural Gradone Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Spatolato Natural Gradone 60 Spatolato Natural Gradone Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Spatolato Natural Gradone Spatolato Natural Gradone Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779
Spatolato Natural Peldaño 100 Spatolato Natural Peldaño Ángulo 100 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Spatolato Natural Peldaño 60 Spatolato Natural Peldaño Ángulo 60 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Spatolato Natural Peldaño Spatolato Natural Peldaño Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623
Spatolato Natural Tipo L 100 Spatolato Natural Tipo L Ángulo 100 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Spatolato Natural Tipo L 60 Spatolato Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Spatolato Natural Tipo L Spatolato Natural Tipo L Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Spatolato Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Spatolato Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Spatolato Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Wall: Spatolato Ivory 29,75x89,46 cm | Floor: Spatolato Grey Natural 49,75x99,55 cm

STEEL

Health Resort & Spa

Wall: Steel Black Stamping Natural 49,75x99,55 cm_Dstone Sand Music Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Dstone Sand Music Natural 99,55x99,55 cm

STEEL

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Steel White Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Steel White Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Steel White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Steel White Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180



Steel White Stamping Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

STEEL 100x100 - 14 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 100x100 - 14 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 50x100 - 28 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 50x100 - 28 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL STAMPING 50x100 - 12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL STAMPING 50x100 - 12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 60x60 - 21 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 60x60 - 21 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>24
PTV<24 (Steel Stamping)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Steel 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Steel 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Steel Stamping 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	926,02	33,45
Steel 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Steel Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Steel Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Steel Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Steel Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93

Wall: Steel White Stamping Natural 49,75x99,55 cm

STEEL

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Steel Black Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Steel Black Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Steel Black Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Steel Black Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Steel Black Stamping Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

STEEL 100x100 - 14 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 100x100 - 14 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 50x100 - 28 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 50x100 - 28 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL STAMPING 50x100 - 12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL STAMPING 50x100 - 12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 60x60 - 21 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 60x60 - 21 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Wall: Steel Black Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Steel White Natural 99,55x99,55 cm

Wall: Steel Black Stamping Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Steel Green Natural 99,55x99,55 cm

STEEL

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Steel Green Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Steel Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Steel Green Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Steel Green Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Steel Green Stamping Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

STEEL 100x100 - 14 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 100x100 - 14 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 50x100 - 28 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 50x100 - 28 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL STAMPING 50x100 - 12 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL STAMPING 50x100 - 12 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

STEEL 60x60 - 21 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STEEL 60x60 - 21 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Steel Natural Gradone 100	G-2655
Steel Natural Gradone Ángulo 100	G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	
Steel Natural Gradone 60	G-2559
Steel Natural Gradone Ángulo 60	G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	
Steel Natural Gradone	G-2723
Steel Natural Gradone Ángulo	G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	

Steel Natural Peldaño 100	G-2337
Steel Natural Peldaño Ángulo 100	G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	
Steel Natural Peldaño 60	G-2197
Steel Natural Peldaño Ángulo 60	G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	
Steel Natural Peldaño	G-2541
Steel Natural Peldaño Ángulo	G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	

Steel Natural Tipo L 100	G-2503
Steel Natural Tipo L Ángulo 100	G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	
Steel Natural Tipo L 60	G-2375
Steel Natural Tipo L Ángulo 60	G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	
Steel Natural Tipo L	G-2609
Steel Natural Tipo L Ángulo	G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Steel Natural Rodapié 50	G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	
Steel Natural Rodapié 60	G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	
Steel Natural Rodapié 100	G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	

Wall: Ciment Ash Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Steel Green Natural 99,55x99,55 cm

STITCH

Wall: Stitch Blue Natural 59,55x59,55 cm

Stitch Ivory Natural 59,55x59,55 cm

Stitch Green Natural & Ivory Natural 49,75x99,55 cm

STITCH

Porcelain | **Rectified** | **Monocaliber** | **Thickness 1 cm**

Porcelánico | **Rectificado** | **Monocalibre** | **Espesor 1 cm**

Stitch Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Stitch Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Stitch Ivory Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Stitch Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Stitch Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Stitch Grey Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Stitch Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Stitch Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194



Stitch Blue Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Stitch Green Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Stitch Green Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194



Stitch Green Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stitch 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Stitch 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Stitch Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory Natural
Ciment Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39.19"x39.19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3162

STRACCIATELLA

Porcelain

Porcelánico

Straight Edge

Ángulo Recto



Stracciatella White Natural
25x29 cm - 9,84"x11,42"

G-3230

STRACCIATELLA - 30 FACES | 5 GEOMETRIES.
STRACCIATELLA - 30 CARAS | 5 GEOMETRÍAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10 (Stracciatella White Nat.)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stracciatella Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77

PRIVATE HOUSE | London, UK

Wall: Stracciatella White Natural 25x29 cm

STUDIO

Porcelain | **Rectified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Studio Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3162

Studio Ivory Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Studio Ivory Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42" G-3230

Studio Stamp Hexagon*
25x29 cm - 9,84"x11,42" G-3230

*STUDIO STAMP HEXAGON CONSISTS OF 20 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
STUDIO STAMP HEXAGON SE COMPONE DE 20 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS.

Studio Grey Hexagon
25x29 cm - 9,84"x11,42" G-3230

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Studio 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Studio 30X60	31,6x59,2x0,93	m2	32	47,904	1,497	8	1030	31,76
Studio 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Studio Hexagon	25x29x1 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Studio Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Studio Rodapié 50	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Studio Rodapié 60	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Studio Rodapié 100	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Floor: Studio Ivory 49,75x99,55 cm-Studio Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

STUDIO

Porcelain	Rectified	Slight Variation
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación

Studio Anthracite Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3146



Studio Anthracite Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Studio Natural Rodapié 50 7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"	G-2071
Studio Natural Rodapié 60 7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"	G-2071
Studio Natural Rodapié 100 7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Studio Natural Gradone 30 Studio Natural Gradone 30 Ángulo 29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"	G-2564 G-2515
Studio Natural Gradone 50 Studio Natural Gradone 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655 G-2723
Studio Natural Gradone 60 Studio Natural Gradone 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2559 G-2609
Studio Natural Gradone 100 Studio Natural Gradone 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2723 G-2779

Studio Natural Peldaño 30 Studio Natural Peldaño 30 Ángulo 29,75x59,55 cm - 11,71"x39,19"	G-2131 G-2141
Studio Natural Peldaño 50 Studio Natural Peldaño 50 Ángulo 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2337 G-2375
Studio Natural Peldaño 60 Studio Natural Peldaño 60 Ángulo 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"	G-2197 G-2287
Studio Natural Peldaño 100 Studio Natural Peldaño 100 Ángulo 99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"	G-2541 G-2623

Studio Natural Tipo L 50 Studio Natural Tipo L 50 Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503 G-2585
Studio Natural Tipo L 60 Studio Natural Tipo L 60 Ángulo 54x59,55 cm - 21,26"x23,45"	G-2375 G-2585
Studio Natural Tipo L 100 Studio Natural Tipo L 100 Ángulo 94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609 G-2815

Floor: Studio Anthracite Natural 59,55x59,55 cm

STUDIO NON-SLIP

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 1CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 1CM

Studio Grey Non-Slip
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3298

Floor: Studio Grey Natural 99,55x99,55 cm-Studio Grey Nat.Peldaño

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 3
UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Studio Rodapié 100	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

STUDIO 2CM

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Thickness 2CM
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Espesor 2CM

Studio Grey Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

Studio Anthracite Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

Studio Stamp Outdoor 2CM*
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-9234

STUDIO STAMP OUTDOOR 2CM - 9 FACES.
STUDIO STAMP OUTDOOR 2CM - 9 CARAS.

Floor: Studio Ivory 49,75x99,55 cm-Studio Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 3
UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R11
UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)
C
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Studio Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Studio Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Studio Outdoor 2CM Grid G-2723
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

Studio Outdoor 2CM Grid G-2503
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Studio 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

SUNDERLAND

Wall&Floor: Sunderland Hilton Lappato 59,55x59,55 cm

SUNDERLAND

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing	Thickness 0,75 cm
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción	Espesor 0,75 cm

Sunderland Hilton Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3284

Sunderland Beam Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3284

Sunderland Barnes Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3284

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV<24

	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Sunderland 60x60	59,55x59,55x0,75 cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,89

Floor: Sunderland Beam Lappato 59,55x59,55 cm

SUPREME

Floor: Supreme Noce Natural 49,75x99,55cm | Chevron Walnut Natural 49,75x99,55 cm

SUPREME

Floor: Supreme Blue Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Supreme Blue Natural 49,75x99,55cm

SUPREME

Porcelain | **Rectified** | **Monocaliber** | **Thickness 1 cm**

Porcelánico | **Rectificado** | **Monocalibre** | **Espesor 1 cm**

Supreme White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Supreme White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Supreme Noce Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Supreme Noce Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Supreme Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194

Supreme Blue Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Supreme Gold
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3844

Supreme Silver
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3844

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

ANSI A 326.3

DCOF < 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Supreme 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Supreme Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Supreme White & Noce Natural & Silver 49,75x99,55 cm

TANGO

Floor: Tango Gaona Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Tango Boedo Natural 59,2x59,2 cm

TANGO

Floor: Tango Telmo Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Tango Pampa Natural 59,2x59,2 cm

TANGO

Porcelain	Straight Edge	Slight Variation	Pre-scored
Porcelánico	Ángulo Recto	Ligera Variación	Preincisión

RECOMMENDED WALL TILES IN WALL TILE CATALOGUE
REVESTIMIENTO RECOMENDADO EN EL CATÁLOGO WALL TILES

Tango Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Tango Gaona Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Tango Crespo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Tango Boedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Tango Pampa Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Tango Telmo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Tango White / Anthracite
Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3" G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Tango Natural Peldaño 60 G-2197
Tango Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Tango Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: Tango Crespo Natural 59,2x59,2 cm

TERRACOTA

Porcelain | **Slight Variation** | **Pre-scored**

Porcelánico | **Ligera Variación** | **Preincisión**

Terracota Teja Pre 20 Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Terracota Teja Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Terracota Cream Pre 20 Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Terracota Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
Terracota Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2071
Terracota Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Terracota Natural Gradone 100 Terracota Natural Gradone Ángulo 100 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
Terracota Natural Gradone 60 Terracota Natural Gradone Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2559 G-2609
Terracota Natural Peldaño 100 Terracota Natural Peldaño Ángulo 100 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
Terracota Natural Peldaño 60 Terracota Natural Peldaño Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2197 G-2281
Terracota Natural Tipo L 100 Terracota Natural Tipo L Ángulo 100 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
Terracota Natural Tipo L 60 Terracota Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,2 cm - 21,26"x23,30"	G-2375 G-2585

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terracota 50x100	50x100 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,44
Terracota 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Terracota Pre-20 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Terracota Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,56	14	301,976	11,99
Terracota Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,654	18	373	14,57
Terracota Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12

Wall: Terracota Cream Pre-20 Natural 59,2x59,2cm

Floor: Terracota Teja Natural

TERRACOTA NON-SLIP

Porcelain	Slight Variation	Non-Slip	Thickness 1CM
Porcelánico	Ligera Variación	Non-Slip	Espesor 1CM

Terracota Cream Non-Slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3208

Terracota Siena Non-Slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3208

Terracota Teja Non-Slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3208

Floor: Terracota Sienna Non-Slip 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Terracota Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Terracota Natural Peldaño 60 G-2197
Terracota Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terracota 60x60 Non-slip	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Terracota Ro-60	8x59,2 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86

Floor: Terracota Cream Non-Slip 59,2x59,2 cm

TERRAZZO

Wall: Terrazzo White Natural 59,2x59,2 cm Backsplash: Attila Ivory 29,75x99,55 cm

Floor: Terrazzo Anthracite Natural 59,2x59,2 cm_Attila Ivory Natural 59,55x59,55 cm

TERRAZZO

Porcelain | **Slight Variation** | **Pre-scored**

Porcelánico | **Ligera Variación** | **Preincisión**

Terrazzo White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Terrazzo Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Terrazzo Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3208



Terrazzo Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

Terrazzo Green Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3170

TERRAZZO - 9 FACES.
TERRAZZO - 9 CARAS.

TERRAZZO STAMP - 9 FACES.
TERRAZZO STAMP - 9 CARAS.

TERRAZZO CON DESTONO ENTRE LOS 9 TACOS

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357

Floor: Terrazzo Blue Natural 59,2x59,2 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Terrazzo Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Terrazzo Natural Peldaño 60 G-2197
Terrazzo Natural Peldaño 60 Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terrazzo 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Terrazzo Ro-60	8x59,2 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86

Wall: Terrazzo Green Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Terrazzo Green_White Natural 59,2x59,2 cm

TERRE

Floor: Terre Sand Natural 24,9x100 cm-Terre Sand Nat. Ro-100-Terre Sand Nat.Grad-Ángulo

Floor: Terre Rosso Natural 24,9x100 cm

TERRE

Porcelain | **Porcelánico**
Straight Edge | **Ángulo Recto**
High Variation | **Contraste de tonalidad**

Terre Ice
Natural G-3154
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

Terre Sand
Natural G-3154
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

Terre Rosso
Natural G-3154
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

Terre Ice
Hexagon
25x29 cm G-3230
9,84"x11,42"

Terre Rosso
Hexagon
25x29 cm G-3230
9,84"x11,42"

Terre Stamp
Hexagon*
25x29 cm G-3254
9,84"x11,42"

TERRE STAMP HEXAGON - 16 FACES.
TERRE STAMP HEXAGON - 16 CARAS.



Terre Ice Nat.
Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

Terre Sand Nat.
Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

Terre Rosso Nat.
Mosaico 5x5 G-3666
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

Floor: Terre Stamp Hexagon 25x29 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Terre Natural Rodapié 100 G-2115
8x100 cm - 3,15"x39,37"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Terre Natural Gradone 100 G-2585
Terre Natural Gradone 100 Ángulo G-2623
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Terre Natural Peldaño 100 G-2211
Terre Natural Peldaño 100 Ángulo G-2235
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

Terre Natural Tipo L 100 G-2503
Terre Natural Tipo L 100 Ángulo G-2585
24,9x100 cm - 9,80"x39,37"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 1
UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R9
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terre 25x100	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Terre Hexagon	25x29x1	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Terre Nat. Mos. 5X5	29,75x29,75	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93
Terre Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12

TERRE NON-SLIP

Porcelain | **Porcelánico**
Straight Edge | **Ángulo Recto**
High Variation | **Contraste de tonalidad**
Thickness 1CM | **Espesor 1CM**

Terre Rosso
Non-slip G-3178
24,9x100 cm -
9,8"x39,37"

HOUSE LLO | OOIIO Arquitectos | Spain

Outdoor Wall: Terre Rosso_Ice Natural 24,9x100 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 3
UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R10
ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Terre 25x100	24,9x100x1	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,36
Terre Nat. Ro-100	8x100	pz	16	19,200	1,200	15	425	25,12

TRENDY

Wall: Corten Ice 44,63x119,3 cm

Floor: Trendy Blue Natural 59,55x59,55 cm

TRENDY

Porcelain | **Retified** | **Slight Variation**

Porcelánico | **Rectificado** | **Ligera Variación**

Trendy Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3178

Trendy Ivory Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
3558

Trendy Pink Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3178

Trendy Pink Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
3558

Trendy Green Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3178

Trendy Green Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
3558

Trendy Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3178

Trendy Blue Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Wall: Trendy Green 59,55x59,55_Floor: Trendy White Natural 59,55x59,55 cm



Floor: Trendy Pink Natural 59,55x59,55 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Trendy Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Trendy Natural Peldaño 60 G-2197
Trendy Natural Peldaño 60 Ángulo G-2287
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Trendy Natural	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1162,75	31,74
Trendy Mosaico 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Trendy Rodapie	8x59,55 cm	m²	24	15,912	0,663	14	356	13,86

TROPICAL

Wall: Tropical Tupi Natural 30,5x30,5 cm

Floor: Tango Crespo Natural 59,2x59,2 cm

TROPICAL

Porcelain | **Straight Edge** | **High Variation**

Porcelánico | **Ángulo Recto** | **Alta Variación**

TROPICAL TUCANAS - 16 FACES.
TROPICAL TUCANAS - 16 CARAS.

Tropical Tucanas Natural* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Tucanas Shiny* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"

Tropical Ivory Natural G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Ivory Shiny G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"

Tropical Ivory Nat. Mos 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm -11,71"x11,71"
Tropical Ivory Shiny Mos 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm -11,71"x11,71"

Wall: Tropical Tucanas Shiny 30,5x30,5 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1 (Natural finish)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R9 (Natural finish)

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42 (Natural finish)

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>24 (Natural finish)

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tropical 30x30	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,104	1,116	12	1148	25,58
Tropical R-30	7,3x30,5 cm	pz	36	23,25	0,646	29	581	15,5
Tropical Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,93

TROPICAL TAPANO - 16 FACES.
TROPICAL TAPANO - 16 CARAS.

Tropical Tapano Natural* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Tapano Shiny* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"

PIECES WITH A FIXED POSITION WHEN TILING.
PIEZAS CON POSICIÓN EN LA COLOCACIÓN.

IT IS ADVISED TO PLAN THE TILE LAYOUT ACCORDING TO ROOM SIZE AND TILE AESTHETIC VARIATION.
SE RECOMIENDA PLANIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LA HABITACIÓN Y LA VARIACIÓN ESTÉTICA DE LAS BALDOSAS.

Wall: Tropical Tapano Natural 30,5x30,5 cm Floor: Lithops Ivory Natural 99,55x99,55 cm_Lithops Ivory Natural Mosaico 5x5 29,75x29,75 cm

TROPICAL

Porcelain	Straight Edge	High Variation
Porcelánico	Ángulo Recto	Alta Variación

TROPICAL CARIBES - 16 FACES.
TROPICAL CARIBES - 16 CARAS.



Tropical Caribes Natural* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Caribes Shiny* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"

Wall: Tropical Caribes Natural 30,5x30,5 cm

Floor: Harlem White Natural 49,75x99,55 cm

TROPICAL TUPI - 16 FACES.
TROPICAL TUPI - 16 CARAS.

Tropical Tupi Natural* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"
Tropical Tupi Shiny* G-3194
30,5x30,5 cm -12"x12"

PIECES WITH A FIXED POSITION WHEN TILING.
PIEZAS CON POSICIÓN EN LA COLOCACIÓN.

IT IS ADVISED TO PLAN THE TILE LAYOUT ACCORDING TO ROOM SIZE AND TILE AESTHETIC VARIATION.
SE RECOMIENDA PLANIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LA HABITACIÓN Y LA VARIACIÓN ESTÉTICA DE LAS BALDOSAS.

Wall: Tropical Tupi Natural 30,5x30,5 cm

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Tropical Ivory Rodapié 30 G-2049
7,3x30,5 cm - 2,87"x12"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Tropical Ivory Natural Peldaño 30 G-2103
Tropical Ivory Nat. Peldaño 30 Ángulo G-2109
30,5x30,5 cm - 12"x12"

UMBRIA

Floor & Wall: Umbria White Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Umbria Sand Rigato Natural 49,75x99,55 cm

UMBRIA

Umbria White Rigato & Natural 49,75x99,55 cm

Wall: Umbria White Rigato Natural 49,75x99,55 cm

UMBRIA

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Umbria White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Umbria White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Umbria Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Umbria Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Umbria White Rigato Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria White Rigato Natural Detail

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

ANSI A 326.3

DCOF < 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Umbria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Umbria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Umbria Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Umbria Silver Rigato
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844

Umbria Gold Rigato
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844

Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"
G-291

Umbria Sand & White Natural 59,55x59,55 cm

URANO

Floor: Urano Blue Natural 49,75x99,55cm

URANO

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Urano White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
V1 G-3180

Urano White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Urano White Natural
Mos. Hexagonal
28x30 cm
1,02"x11,81" G-2143

Urano Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
V2 G-3186

Urano Blue Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Urano Blue Natural
Mos. Hexagonal
28x30 cm
1,02"x11,81" G-2143

Urano Oxido Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
V2 G-3186

Urano Oxido Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Urano Oxido Natural
Mos. Hexagonal
28x30 cm
1,02"x11,81" G-2143

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Urano Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Urano Nat. Mos. Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70

Wall: Urano Oxido Natural & Urano White Natural 49,75x99,55cm | Floor: Urano White Natural 49,75x99,55cm

URANO 2CM

Porcelain | **Rectified** | **Thickness 2CM**

Porcelánico | **Rectificado** | **Espesor 2CM**

Urano Oxido Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

Urano Blue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Urano Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
Urano Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

Floor: Urano Oxido Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

VANGUARD

Porcelain	Rectified	Slight Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Ligera Variación	Bicocción

Vanguard Plus Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

Vanguard Cube Natural
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71" G-3286

4 PIECES COMPOSITION.
COMPOSICIÓN DE 4 PIEZAS.

4 PIECES COMPOSITION.
COMPOSICIÓN DE 4 PIEZAS.

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vanguard Nat.	29,75x29,75x0,99	m2	40	46	1,150	13	1000	24,42

Floor: Vanguard Cube Natural 29,75x29,75 cm

VIENNA

Floor: Vienna Urania Natural_Black Natural 59,2x59,2 cm

Wall: Vienna White_White Border Natural 59,2x59,2 cm

Floor: Vienna Gloriette Natural 59,2x59,2 cm

VIENNA

Porcelain	Straight edge	Slight Variation	Pre-Scored
Porcelánico	Ángulo recto	Ligera Variación	Preincisión

Vienna White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Vienna White Border Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3170

Vienna White Taco Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3170

Vienna Gloriette Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Vienna Belvedere Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Vienna Secession Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Vienna Albertina Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

Vienna Urania Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146



Vienna Black Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3" G-3146

PRESCORED GUIDELINES PG 357
CONSEJOS PRECORTE PG 357

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Vienna Natural Rodapié 60 G-2071
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Vienna Nat. Peld. G-2197
Vienna Nat. Peld. Ángulo G-2281
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vienna	59,2x59,2x1,00 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Vienna Rodapie 60	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Floor: Vienna White_White Border_Secession Natural 59,2x59,2 cm

VULCANO

Wall: Vulcano Ice Natural_Rosso Natural 99,55x99,55 cm_Steel Black Stamping Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Vulcano Ice Natural 99,55x99,55 cm

VULCANO

Wall: Vulcano Blend Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Vulcano Rosso Natural 99,55x99,55 cm

VULCANO

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Vulcano Ice Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Vulcano Ice Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Vulcano Ice Non-slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3208

Vulcano Ice Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Vulcano Ice Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Wall: Vulcano Ice Natural 99,55x99,55 cm | Floor: Vulcano Rosso Natural 99,55x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vulcano 100x100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,99	1	991,44	23,89
Vulcano 50x100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Vulcano 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Vulcano Ro-50	7,3x49,75 cm	pz	24	15,7	0,654	18	373	14,57
Vulcano Ro-60	7,3x59,55 cm	pz	24	18,8	0,81	18	450	17,80
Vulcano Ro-100	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Vulcano Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,62	7	480	12,93

Vulcano Blend Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268

Vulcano Blend Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3180

Vulcano Blend Nat. Mosaico 5x5 G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Vulcano Blend Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3180

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Vulcano Natural Gradone 100 G-2655
Vulcano Natural Gradone Ángulo 100 G-2723
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Vulcano Natural Gradone 60 G-2559
Vulcano Natural Gradone Ángulo 60 G-2609
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Vulcano Natural Gradone G-2723
Vulcano Natural Gradone Ángulo G-2779
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Vulcano Natural Peldaño 100 G-2337
Vulcano Natural Peldaño Ángulo 100 G-2375
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Vulcano Natural Peldaño 60 G-2197
Vulcano Natural Peldaño Ángulo 60 G-2287
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Vulcano Natural Peldaño G-2541
Vulcano Natural Peldaño Ángulo G-2623
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

Vulcano Natural Tipo L 100 G-2503
Vulcano Natural Tipo L Ángulo 100 G-2585
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Vulcano Natural Tipo L 60 G-2375
Vulcano Natural Tipo L Ángulo 60 G-2585
54x59,55 cm - 21,26"x23,45"

Vulcano Natural Tipo L G-2609
Vulcano Natural Tipo L Ángulo G-2815
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Vulcano Natural Rodapié 50 G-2071
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"

Vulcano Natural Rodapié 60 G-2071
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

Vulcano Natural Rodapié 100 G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"

VULCANO

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción

Vulcano Rosso Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
G-3268

Vulcano Rosso Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3180

Vulcano Rosso Non-slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

Vulcano Rosso Nat.
Mosaico 5x5
G-3558
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Vulcano Rosso Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3180

Wall: Vulcano Ice Natural 49,75x99,55 cm
Floor: Vulcano Rosso Natural 99,55x99,55 cm

Wall&Floor: Vulcano Rosso Natural 99,55x99,55 cm

VULCANO NON-SLIP

Porcelain	Rectified	Moderate Variation	Double Firing	Thickness 1CM
Porcelánico	Rectificado	Moderada Variación	Bicocción	Espesor 1CM

Vulcano Ice Non-slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

Vulcano Rosso Non-slip
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
G-3208

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Vulcano 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Vulcano Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Vulcano Rodapié	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Wall: Ciment Ivory Formwork Natural_Grey Formwork Natural 49,75x99,55 cm | Floor: Vulcano Rosso Natural 49,75x99,55 cm

WANDS

Wands White Natural 59,55x59,55 cm & Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm

WANDS

Wands Green Natural 59,55x59,55 cm

Wall: Wands Green Natural 59,55x59,55 cm

WANDS

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Pre-scored	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Preincisión	Espesor 1 cm

Wands Green Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3220

Wands Green Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Wands Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3220

Wands Blue Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Wands White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3220

Wands White Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Paradox White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Paradox White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Abstra White Shiny
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3194

Abstra White Shiny Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R

ANSI A 326.3

DCOF < 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

IT IS RECOMMENDED TO INSTALL THIS PRODUCT IN A STAGGERED ARRANGEMENT
SE RECOMIENDA COLOCAR ESTE PRODUCTO CON DISPOSICIÓN TRABADA

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wands 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Wands Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Paradox 60x60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75

Wall: Wands Blue Natural 59,55x59,55 cm

WONDER

Floor: Wonder White Natural 49,75x99,55 cm
Wall: Wonder Grey Natural 49,75x99,55 cm & Wonder Grey Natural Mosaic 5x5

Floor: Wonder Ice Plain Natural 49,75x99,55 cm & Wall: Wonder Ice Plain Natural 49,75x99,55 cm

WONDER

Porcelain	Rectified	Monocaliber	Thickness 1 cm
Porcelánico	Rectificado	Monocalibre	Espesor 1 cm

Wonder Ice Plain Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Wonder Ice Plain Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Wonder White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Wonder White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Wonder Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180

Wonder Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado

Ciment Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3162

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wonder 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Wonder Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Floor & Wall: Wonder Grey Natural 49,75x99,55 cm & Wonder Grey Natural Mosaico 5x5

ZEST

Floor: Zest White Stamp Natural 50x100 cm
Wall: Zest White Natural 50x100 cm

Wall: Zest Siena_ Trapeze Natural 50 x 100 cm

Zest Siena Star Stamp Natural

ZEST

Porcelain | **Thickness 1 cm**

Porcelánico | **Espesor 1 cm**

Zest Siena Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
V2 G-3170

Zest Siena Natural
59,2 x 59,2 cm - 23,45" x 23,45"
V2 G-3170

Zest Siena Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3558

Zest White Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
V2 G-3170

Zest White Natural
59,2 x 59,2 cm - 23,45" x 23,45"
V2 G-3170

Zest White Nat. Mosaico 5x5
29,75 x 29,75 cm
11,71" x 11,71"
G-3558

Zest Sapphire Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
16 V2 G-3194

Zest White Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
16 V2 G-3194

Zest Vestige Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
16 V2 G-3194

Zest Siena Classic Stamp Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
16 V3 G-3208

Zest Siena Star Stamp Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
24 V3 G-3208



Zest Siena Trapeze Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
18 V3 G-3208

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 50x100	50x100 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,44
Zest Siena Trapeze Nat. 50x100	50x100 cm	m²	27	40,5	1,5	3	1029	37,26
Zest 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Zest Pre-20 60x60	59,2x59,2 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Zest Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,56	14	301,976	11,99
Zest Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,654	18	373	14,57
Zest Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,920	25,12

ZEST NON-SLIP

Porcelain | **Thickness 1 cm**

Porcelánico | **Espesor 1 cm**

Zest Siena Non-Slip
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
G-3208

Floor: Zest Siena Non-Slip 50x100 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 326.3

DCOF > 0,42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV > 36

Complementary Pieces | Skirting

Piezas Complementarias | Rodapiés

Zest Natural Rodapié 50 8x50 cm - 3,15"x19,69"	G-2071
Zest Natural Rodapié 60 8x59,2 cm - 3,15"x23,3"	G-2071
Zest Natural Rodapié 100 8x100 cm - 3,15"x39,37"	G-2115

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Zest Natural Gradone 100 Zest Natural Gradone Ángulo 100 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2655 G-2723
Zest Natural Gradone 60 Zest Natural Gradone Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2559 G-2609
Zest Natural Peldaño 100 Zest Natural Peldaño Ángulo 100 50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2337 G-2375
Zest Natural Peldaño 60 Zest Natural Peldaño Ángulo 60 59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"	G-2197 G-2281
Zest Natural Tipo L 100 Zest Natural Tipo L Ángulo 100 44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2503 G-2585
Zest Natural Tipo L 60 Zest Natural Tipo L Ángulo 60 54x59,2 cm - 21,26"x23,30"	G-2375 G-2585

ZEST 2CM

Porcelain | **Thickness 2 cm**

Porcelánico | **Espesor 2 cm**

Zest Vestige Stamp Outdoor
50x100 cm - 19.69"x39.37"
G-9234

Floor: Zest Vestige Stamp 2CM 50x100 cm

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños

Zest Outdoor 2 CM Tipo L 100 Zest Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2609 G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla

Zest Outdoor 2CM Grid 24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375
Zest Outdoor 2CM Grid 24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"	G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,50	1	883	23,59

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL

HEXAGONS COLLECTIONS 25X29 CM | COLECCIONES HEXÁGONOS 320

PRE-SCORED COLLECTIONS | COLECCIONES PREINCISIÓN 322

OUTDOOR 1CM PORCELAIN | COLECCIONES 1CM EXTERIOR 324

OUTDOOR 2CM PORCELAIN | COLECCIONES PORCELÁNICO 2CM 326

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES 336

TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS 338

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 342

SLIP RESISTANCE INDEX | ÍNDICE DE RESBALADICIDAD 344

GUIDELINES PRESCORED | CONSEJOS PRECORTE 345

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN 346

CLEANING GUIDELINES | CONSEJOS DE LIMPIEZA 347

LABORATORY TESTS | CERTIFICADOS DE LABORATORIO 348

PRIVATE HOUSE | OOIIO Arquitectos | Spain

HEXAGONS COLLECTIONS 25X29 CM
COLECCIONES HEXÁGONOS 25X29 CM

CARPET (P. 84)

TERRE (P. 352)



STRACCIATELLA (P. 312)



STUDIO (P. 316)

LINED (P. 204)



Floor: Terre Rosso Hexagon 25x29 cm



Wall: Carpet Vestige Nat. Hexagon 25x29 cm
PRIVATE HOUSE | Architect: OOIIO Arquitectos

PRE-SCORED COLLECTIONS 60X60 CM
COLECCIONES PREINCISIÓN 60X60 CM

CARTON
(P. 92)

TERRACOTA
(P. 338)

TERRAZZO
(P. 348)

DANUBE
(P. 134)



ALTEA
(P. 28)

SÄO LUIS
(P. 278)

BONDI
(P. 70)

MUD STAMP
(P. 248)

ALHAMBRA
(P. 26)

PRE-SCORED COLLECTIONS 60X60 CM
COLECCIONES PREINCISIÓN 60X60 CM

TANGO
(P. 330)

VIENNA
(P. 368)

Floor: Carton Blue Natural 59,2x59,2 cm

OUTDOOR 1CM PORCELAIN COLLECTIONS
COLECCIONES PORCELÁNICO 1CM EXTERIOR

NON-SLIP COLLECTIONS
COLECCIONES NON-SLIP

BROOKLYN (P.76)

STUDIO (P.316)

TERRE (P.352)

VULCANO (P.374)

ATTILA (P.42)

BRANCH (P.74)

COTTO (P.114)

TERRACOTA (P.338)

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36



PRIVATE HOUSE ! Spain

OUTDOOR 2CM PORCELAIN COLLECTIONS - FORMAT 50X100 CM

stone I piedra

BAVARIA (P. 52)

DSTONE (P.140)

RONDA (P. 266)

SONORA (P. 290)

wood I madera

CAMPER (P. 82)

cotto I cotto

COTTO (P.114)

textile I textil

CARPET (P.84)

BOHEMIAN (P. 62)

encaustic I hidráulico

ALTEA (P. 28)

UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11 - C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

COLECCIONES PORCELÁNICO 2CM EXTERIOR - FORMATO 50X100 CM

Floor: Altea Elda Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm-Altea Puerto Outdoor 2CM Tipo L 100-Altea Puerto Natural 59,2x59,2 cm

OUTDOOR 2CM PORCELAIN COLLECTIONS - FORMAT 50X100 CM

concrete I cemento

ATTILA
(P. 42)

CRACKED
(P. 122

SLATE
(P. 282)

STUDIO
(P. 316)

metal I metal

METALLIC
(P. 220)



CORTEN
(P. 104)

FLAMED
(P. 152)

UNE-ENV 12633

CLASE 3 - Outdoor Finish

DIN 51130

R11 - C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

COLECCIONES PORCELÁNICO 2CM EXTERIOR - FORMATO 50X100 CM

Floor: Corten Sapphire Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

2CM PORCELAIN 50X100 CM

ANTI-SLIP FINISH R11 A+B+C

INSTALLATION SYSTEMS 2CM | SISTEMAS DE INSTALACIÓN 2CM

The 2CM Porcelain Stoneware Slabs are ideal for outdoor pavings, including raised pavings. Hard-wearing and resistant to thermal shock, loads and stresses, our 2CM porcelain stoneware is highly suitable for paving terraces and balconies; and also for laying paths in outdoor areas. The perfect alternative to wood and stone that will remain absolutely unchanged over time.

All 2CM collections feature the matching 10mm porcelain tiles for indoor use in order to enable the possibility of creating unbroken visual continuity between outdoor and indoor spaces in any residential or commercial space. The indoor tile formats available include sizes 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm and 60x60cm depending on the collection.

El espesor de 2CM es ideal para pavimentos exteriores, incluidos los pavimentos sobreelevados. Resistente al desgaste, a los cambios bruscos de temperatura, las cargas y las solicitaciones, nuestro porcelánico 2CM resulta adecuado para su colocación en terrazas y balcones, así como para realizar sendas en zonas de exterior. Perfecta alternativa a la madera y a la piedra, es un producto que no sufre alteraciones frente al paso del tiempo.

Todas las colecciones en 2CM disponen de los pavimentos coordinados en porcelánico de 10mm para su uso en zonas de interior. Esto permitirá la posibilidad de crear una continuidad visual ininterrumpida entre espacios exteriores e interiores en cualquier espacio residencial o comercial. Los formatos disponibles para zonas de interior son 50x100cm, 100x100cm, 25x100cm y 60x60cm en función de la colección.





OVER GRAVEL | SOBRE GRAVA
The placement over gravel is a practical and versatile solution that is characterized by a contemporary aesthetic, ideal for enhancing roads, pedestrian walkways and rest areas. Before installing the floor, make sure the floor is level and compacted. Once conditioned, install the tiles as you prefer, providing a generous joint between them.

La colocación sobre grava constituye una solución práctica y versátil que se caracteriza por constituir una estética contemporánea, idónea para realzar caminos, pasarelas peatonales, patios y zonas de descanso. Antes de proceder a la instalación del pavimento, asegúrese de que el suelo está nivelado y compactado. Una vez acondicionado, instale las baldosas como prefiera, dejando una junta generosa entre ellas.



TRADITIONAL INSTALLATION | INSTALACIÓN TRADICIONAL
The traditional adhesive placement on the filler layer is ideal for paving exterior passable areas, such as access ramps, parkings, patios... This type of placement provides a high resistance to dynamic and concentrated loads. It is very practical for residential, commercial and public areas.

La colocación tradicional con adhesivo sobre la capa de relleno es idónea para pavimentar áreas transitables exteriores, como rampas de acceso, aparcamientos, patios... Este tipo de colocación proporciona una elevada resistencia a las cargas dinámicas y concentradas. Resulta muy práctico para ámbitos residenciales, comerciales y públicos.

ON PLOTS | SOBRE PLOTS
Our tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled , compact and can support the weight.

Nuestras baldosas son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado mediante plots, lo que facilita el drenaje de agua. Debe asegurarse, antes de proceder a la instalación, de tener un area nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de las baldosas.



OVER GRASS | SOBRE CÉSPED
The direct placement of the 2cm tiles on grass allows to create walkways and paths in areas to integrate them in a green environment as well as in various architectural contexts. Especially recommended for gardens, paths and paths before homes, terraces, parks and public recreation.

La colocación directa de las baldosas de 2cm sobre hierba permite crear pasarelas y caminos en áreas para integrarlas tanto en un entorno verde como en diversos contextos arquitectónicos. Especialmente recomendable para jardines, sendas y caminos ante viviendas, terrazas, parques y espacios públicos de ocio.

INSTALLATION GUIDE | CONSEJOS DE INSTALACIÓN

On plots | Sobre plots

The raised floor system for exterior is very flexible and can be placed on all types of paving, on waterproofing of one or two layers and on asphalt.

Preparation of the floor and placement of the slabs.
Apply a waterproofing layer to prevent leaks and allow drainage of rainwater. Place the polypropylene supports directly above the waterproofing layer and lay the slabs with spacers to leave the appropriate joints.

In the case of unprotected outer paving, it is recommended to create a ≥1.5% slope on the passable surface to limit the formation of localized standing water deposits.

El sistema sobreelevado para exterior es muy flexible y se puede colocar sobre todo tipo de pavimentación, sobre impermeabilizaciones de una o de dos capas y sobre asfalto.

Preparación del suelo y colocación de las losas.
Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, se recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada.

Over gravel | Sobre grava

Soil Preparation
Carry out leveling of the ground by using a rake, a ruler and a level. Flatten and compact the ground to create a stable surface, to prevent the growth of vegetation we can place a light layer of specific non-woven fabric on the bottom. Later we will place a layer of gravel of mixed granulometry forming a thickness of approximately 10 cm to facilitate the drainage of rainwater. Compress the soil, which should have a slope of at least 2% to ensure proper drainage.

Socket base
For placement on gravel we will place a gravel base, with a granulometry of approximately 4-8 mm, and at least 10 cm thick; and will be properly leveled. This base must be completely regular during all the works.

Placement of slabs
The paving elements must be advanced in such a way that the slabs already in place are being stepped on. It will ensure the paving with a batten and a rubber hammer to get a good flatness.

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving joints of at least 5 mm. The joints can be left empty or filled with fine sand or even stabilized with cement if desired.

Preparación del suelo
Llevar a cabo la nivelación del suelo mediante el uso de un rastrillo, una regla y un nivel. Aplanar y compactar el terreno para crear una superficie estable , para impedir el paso de la vegetación podemos colocar una ligera capa de tejido específico que evite su crecimiento. Posteriormente colocaremos una capa de grava de granulometría mixta formando un espesor de aproximadamente 10 cm para facilitar el drenaje de las aguas pluviales. Compactar el suelo, que deberá tener una pendiente de, al menos, un 2% para asegurar un correcto drenaje.

Base de solado
Para la colocación sobre grava colocaremos una base de gravilla, con una granulometría aproximada de 4-8 mm, y al menos 10 cm de espesor; y se nivelará adecuadamente. Esta base deberá estar completamente plana durante todas las obras.
Colocación de las losas
Los elementos de pavimentación deberán ponerse avanzando de modo que se vayan pisando las losas ya colocadas. Se irá asegurando la pavimentación con un listón y un martillo de goma para conseguir una buena planicidad .

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando juntas de, al menos, 5 mm. Las juntas se pueden dejar vacías o se pueden rellenar con arena fina o incluso estabilizada con cemento si se desea.

Over grass | Sobre césped

First, we place the tiles on the ground to delimit the surface they are going to occupy, taking into account the distance from slab to slab so that they are equidistant.

Soil Preparation
Define the perimeter of each slab by using a laya. When you lift the slabs, they will leave a mark on the grass. We must remove the layer of crushed grass to a depth of about 4-5 cm.

Socket base
Extend a layer of gravel of at least 3 cm and a granulometry of more than 4 mm to uniform the soil and ensure the stability of the slabs.

Placement of slabs
Position the plate and compact the edges so that the slab is level with the ground by using a rubber hammer

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving the appropriate joints to achieve the desired aesthetic effect.

En primer lugar colocaremos las baldosas sobre el terreno para delimitar la superficie que van a ocupar teniendo en cuenta la distancia de losa a losa para que queden equidistantes.

Preparación del suelo
Delimitar el perímetro de cada losa mediante la utilización de una laya. Al levantar las losas, estas dejarán una marca sobre la hierba. Deberemos quitar la capa de hierba aplastada hasta una profundidad de unos 4-5 cm.

Base de solado
Extender una capa de grava de 3 cm por lo menos y con una granulometría superior a los 4 mm para uniformar el suelo y garantizar la estabilidad de las losas.

Colocación de las losas
Posicionar la placa y compactar los bordesparaque la losa quede a nivel con el terreno mediante el uso de un martillo de goma-

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando las juntas adecuadas para lograr el efecto estético deseado.

Direct installation - Adhesive | Instalación directa - Adhesivo

Laying of slabs
Lay the slabs with an exterior adhesive according to the specific instructions of the used product.

Joints
Slabs must be laid with open joints of variable width of no less than 5 mm. Expansion joints are compulsory: they must be at least 5 mm wide (except for structural joints) and must reach up to the top of the paving surface.

Initial cleaning
Cleaning after laying is of fundamental importance for all subsequent procedures and to allow correct maintenance of the paving.

Colocación de losas
Colocar las losas con un adhesivo para exterior siguiendo las instrucciones específicas del producto utilizado.

Juntas
Deberán dejarse obligatoriamente juntas de dilatación de anchura no inferior a 5 mm (a excepción de las juntas estructurales) dispuestas hasta la parte superior de la pavimentación.

Limpieza inicial
El lavado tras la colocación resulta de importancia fundamental de cara a cualquier intervención posterior y para el correcto mantenimiento de la pavimentación.

PACKING LIST | PACKING

SERIES	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Brave 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Studio 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Ronda 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Bohemian 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Harlem 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6% max.	±0,2% max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	±5% max.	±2% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545	≤0.5%	<0.2%
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545	≥1300 N	>14.000 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545	≤35 N/mm²	> 45 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545	No surface defects or cracks should be visibe No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles.	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
COEFICIENT OF FRICTION COEFICIENTE DE FRICCIÓN	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO	R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA Resistance to household cleaning products and swimming pool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545	Min. Gb	6A
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545	≤≥	5

ADVANTAGES | VENTAJAS

Compact monolitic slab 2cm thick squared and rectified.
Losa monolitica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.

Frost resistant
Resistente a la helada

High static load resistance
Elevada resistencia a la flexión

Thermal shock resistant
Resistente a las variaciones térmicas

Anti-Slip finish
Acabado antideslizante

Removable and reusable
Desmontable y reutilizable

Easy to install
Facil de colocar

Chemical attack resistance
Resistente a productos químicos

Ecosostenibile
Ecológico

Fire-proof
Ignífugo

2CM SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

STEPS TIPO L| PELDAÑOS TIPO L



Tipo L | Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"X39,19" G-2609
44x100 cm - 17,32"X39,37" G-2815

Steps & Grids are available in all colours of collections
Peldaños & Rejillas están disponibles en todos los colores de las colecciones

GRID | REJILLA



Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19" G-2375
24,75x100 cm - 9,74"x39,37" G-2375

Grid Ángulo
24,75x24,75 cm - 9,74"x9,74" G-2171

DECOR SHAPED PIECES 2CM

Our selection of decorative pieces in 20mm thick porcelain for outdoor use allows the conception of outdoor areas and promenades of great design. These five exclusive shapes trapezio, hexágono, poligono, palma and arco are customizable in any of the models presented in our selection of outdoor porcelain for outdoor spaces of all dimensions.

Nuestra gama de piezas decorativas en porcelanico de 2cm de espesor para exterior permite crear zonas de exterior y paseos de gran diseño. Estas cinco formas exclusivas trapezio, hexágono, poligono, palma y arco son customizables en cualquiera de los modelos presentados en nuestra selección de porcelanico para exteriores para espacios de todas las dimensiones.

Trapezio



Attila Grey Outdoor 2cm G-2303

Palma



Metallic White Outdoor 2cm G-2355

Hexágono



Corten Sapphire Outdoor 2cm G-2323

Polígono



DStone Sand Music_Ash Lekue Outdoor 2cm G-2355

Arco



Bohemian Blend Outdoor 2cm G-2355

2CM STEP TILES

Step Type L 2cm I Angular Type L 2cm



44x99,55 cm - 17,32”x39,19” **G-2609** **Rectified** I Rectificado
44x100 cm - 17,32”x39,37” G-2609
44x99,55 cm - 17,32”x39,19” **G-2815** **Rectified** I Rectificado
44x100 cm - 17,32”x39,37” G-2815

Step 45º 2cm



31x99,55 cm - 12,20”x39,19” G-2623 **Rectified** I Rectificado
31x100 cm - 12,20”x39,37” G-2623

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

STEPS | PELDAÑOS

The availability of the different steps as well as their price groups are indicated in every collection's page. These can also be ordered without grooves under specific request. In order to purchase steps, it is necessary to reference them as follows: *model name + colour + finish + size + step type + with or without grooves*
Example: *Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 with grooves.*

Para conocer la disponibilidad de peldaños de cada colección y sus grupos de precio dirigirse a las páginas específicas de la colección deseada. Todos estos productos también se pueden realizar sin ranuras bajo indicación expresa. Para realizar el pedido de peldaños se debe referenciar de la siguiente manera:*nombre del modelo + color + acabado + formato + tipo de peldaño + sin o con ranuras*
Ejemplo: Novocemento Grey Natural 45x90 Gradone 45 con ranuras.

SIMPLE STEP | PELDAÑO SIMPLE

*

50x100 cm
49,75x99,55 cm
44,63x89,46 cm
24,9x100 cm
24,75x100 cm
29,75x59,55 cm
31,6x59,2 cm





100x100 cm
99,55x99,55 cm
89,46x89,46 cm
59,55x59,55 cm
59,2x59,2 cm
30x5x30,5 cm
29,75x29,75 cm

GRADONE | GRADONE

*



50x100 cm
49,75x99,55 cm
24,9x100 cm
29,67x119,3 cm
24,75x99,55 cm
44,63x89,46 cm
29,75x59,55 cm
31,6x59,2 cm





89,46x89,46 cm
59,55x59,55 cm
44,63x44,63 cm
59,2x59,2 cm

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES

STEPS | PELDAÑOS

L-Type. Tipo-L



44x100 cm
24,9x100 cm
44x99,55
94x99,55
24,75x99,55



94x100 cm
54x59,2
54x59,55



BORDERS | LISTELOS

7,3x29,75 cm
7,3x44,63 cm
7,3x59,55 cm
7,3x89,46 cm

straight edge. canto recto

SKIRTINGS | RODAPIÉS

7,3x29,75 cm
7,3x44,63 cm
7,3x49,75 cm
7,3x59,55 cm
7,3x89,46 cm
7,3x99,55 cm
8x59,2 cm
8x50 cm
8x100 cm

round edge. canto romo

BASEBOARD | ZANQUÍN



zanquín peldaño (listelo o rodapié)

zanquín gradone (listelo o rodapié)

skirting finish
acabado listelo

border finish
acabado rodapié

CORNER SOLUTIONS | SOLUCIONES PARA ESQUINAS



Square
Escuadra



Pilaster
Pilastra



Round
Romo



Miter
Inglete



Metallic Profil
Perfil Metálico



Ceramic Corner
Corner Cerámico

DIGITAL PRINTING | IMPRESIÓN DIGITAL

The digital printing system is a process of decorating ceramic pieces using an ink-jet application to enable the development of high quality photo reproductions (including images, drawings, text, logos, etc...), maintaining the high technical characteristics of our ceramic products.

With our special decoration system, as a result, we can offer pieces of a greater realism due to the fact that it can achieve higher printing resolutions.

Another advantage of this system is the ecological aspect, since by using only four colors (CMYK), the number of materials used in the production are substantially reduced, thereby reducing the extraction of these materials and its environmental impact.

El sistema de impresión digital es un proceso de decoración de piezas cerámicas, mediante una aplicación de inyección (CMYK) que posibilita el desarrollo de piezas con reproducciones fotográficas en alta calidad (ya sean imágenes, dibujos, textos, logotipos,etc..), manteniendo las elevadas prestaciones de nuestro producto cerámico.

Con este proceso digital de decoración se consigue un mayor realismo en la fotografía o dibujo impresa en la pieza, ya que se pueden obtener unas resoluciones más altas de impresión que las conseguidas hasta ahora.

Otra de las ventajas de este sistema es el aspecto ecológico, ya que al utilizar 4 colores (CMYK) se reducen sustancialmente el número de materiales utilizados en producción, reduciendo así la extracción de los mismos y su impacto medioambiental.

Train Station. Munich. GERMANY Custom 1000sqm Project with Digital Printing

WATER JET | CORTE DE AGUA

In order to create custom floor designs, usually including borders and center pieces, combining different collections we use the Water Jet system.
The Water Jet system is based on a tool that is capable of slicing into porcelain tiles using a water jet at a high speed and pressure, or a mixture of water and an abrasive substances. The process is essentially the same as water erosion found in nature but accelerated and concentrated by orders of magnitude. Water Jet cutters are capable of producing rather intricate cuts in porcelain tiles, in other way impossible to obtain.

The advantages of this system go beyond the final visual results.

- More precise cuts, avoiding torns or unstructured shapes when handling the product.
- Allows precise cuts on thicker pieces with lower net weight.
- Enables any desired design to be manufactured according to what the client wants.

El sistema de Corte de Agua lo utilizamos para poder crear diseños de pavimentos personalizados, normalmente incluyendo cenefas y centros customizados, que combinen diferentes colecciones en los mismos.
Este sistema se basa en una cortadora por chorro de agua capaz de cortar el porcelánico con una alta velocidad y presión, o una mezcla de agua y una sustancia abrasiva. El proceso es esencialmente el mismo que la erosión del agua produce en la naturaleza pero acelerado y concentrado en órdenes de magnitud. Las cortadoras por chorro de agua son capaces de producir intrincados cortes en el porcelánico, de otra forma imposibles de conseguir.

Las ventajas de este proceso van más allá de las meramente estéticas:

- El corte es de mejor calidad, ya que no produce desgarros ni deformaciones por esfuerzos de corte o aportación de calor.
- Permite cortes de mayor espesor y menor ancho de malla.
- Permite la realización de cualquier diseño que desee el cliente.



SHOPPING CENTER | RKW Rhode Kellermann Wawrowski Architektur + Städtebau with ECE Architects | Stuttgart, Germany
Project with Water Jet

TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS

INTERIOR RAISED FLOORS | PAVIMENTO SOBREELEVADO INTERIOR

The Raised Floor system for interior spaces is a technical solution for new buildings and refurbishments that will raise the functional floor surface from the floor substrate in order to offer the following advantages:

Flexibility in the distribution of the spaces, as the panels can be easily removed and re-positioned.
Practicality in maintenance operations as the panels can be lifted to reach all techical elements beneath.
Versatility as the raised floor can also be positioned over a pre-existing floor and can be used to level surfaces with different heights.
Aesthetic qualities as this surface guarantees excellent maintainance and durability over time.

This system is composed of two main elements: the panel and its support structure. The panel, is made by gluing a finishing slab of porcelain onto a 3-4 cm support. It is supported by a metalic frame consisting of crossbeams and adjustable pedestal for height adjustement giving a void space between floor substrate and the functional floor surface. In the technical space concealed between the substrate and the floor, any type of technical plant or equipment can be housed. The minimum height of the floor with respect to the support surface varies from 7 to 8 cm, so the solution of the raised floor can also be adapted to pre-existing floors.

Available for size 59,55x59,55 cm - 23,44"x23,44"
Disponible para formato 59,55x59,55 cm

El sistema de Suelo Sobreelevado para interiores es una solución técnica para obra nueva y reforma que permite elevar la superficie transitable para separarla del substrato y así obtener las siguientes ventajas:

Flexibilidad en la distribución de los espacios por la facilidad de sacar las piezas y moverlas a otra posición.
Accesibilidad. Facilidad en el mantenimiento debido al fácil acceso al espacio entre suelo y pavimento.
Versatilidad. El suelo sobreelevado puede ser colocado sobre un piso ya existente y se puede utilizar para unir superficies de diferentes alturas.
Calidad estética debido a la facilidad de limpieza, inalterabilidad y durabilidad en el tiempo.

Este sistema está compuesto por dos elementos principales: el panel y su estructura de apoyo. El panel, se realiza pegando la pieza de porcelánico sobre un soporte de 3-4 cm. La pieza va montada sobre un marco metálico con unos travesaños y unos pedestales de altura ajustable para dejar un espacio vacío entre el suelo y la superficie de tránsito. El porcelánico constituye una superfície transitable, para garantizar la calidad estética, mientras que cualquier tipo de conexiones o equipos pueden ser alojados en el espacio oculto entre el substrato y la superfície. La altura mínima del suelo con respecto a la superficie de soporte varía de 7 a 8 cm, por lo que la solución de suelo elevado también puede adaptarse a pavimentos ya existentes.

EXTERIOR RAISED FLOORS | PAVIMENTO SOBREELEVADO EXTERIOR

The Exterior Raised Flooring system offers the possibility of having flat paved surfaces suitable for traffic in outdoor areas that may or may not have slopes (up to a 3% inclination). At the same time, it offers a ventilated cover with perfect drainage of the paved surface performing the filtration of water through the joints between tiles as well as better maintenance and greater insulation.

This system of an easy installation is formed by 20mm tiles (either one individual piece of 20mm or two pieces of 10mm glued together), placed on a support base that are the **PLOTS**, made of polypropylene. With these, it is possible to create a space between the tiles and the surface, which can on a rooftop or a terrace, and that will be used for passage of pipes. The tiles can be easily moved around without losing any stability.

There are two types of plots: fixed (15 mm height) for flat areas or adjustable (from 65 mm to 310 mm height) to solve any levelling issues in outdoor areas.
9 recommended plots/m2

El sistema de Pavimento Sobreelevado Exterior sirve para conseguir superficies pavimentadas planas y aptas para el tránsito sobre suelos con o sin pendientes (siempre inferiores al 3%). Se consigue una cubierta ventilada, con un perfecto drenaje de la superficie pavimentada, realizándose la filtración del agua por las juntas entre baldosas con la ventaja de un mejor mantenimiento y un mayor aislamiento térmico.

Este sistema de fácil instalación, está formado por baldosas de 20mm (una pieza individual de 20mm o dos piezas de 10mm pegadas), instaladas sobre unas bases, denominadas **PLOTS** de polipropileno, para crear un espacio entre éste y la superficie, que puede ser una azotea o terraza exterior, y que puede ser utilizado para el paso de canalizaciones. Además, las piezas se pueden sustituir e intercambiar por otras del sistema sin pérdida de estabilidad.

Existen dos tipos de plots o soportes: fijos (15 mm altura) paras zonas planas o regulables (desde 65 mm a 310 mm altura) para resolver todas las soluciones de sobreelevaciones para exteriores.
9 plots recomendados/m2.

AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M2.
CONSUMO MEDIO ANCLAJES / M2.

SIZE TILE	PLOTS/M2
50x100 cm	9 units/m2

Estimation. Possible variations depending on project.
Estimación. Posibles variaciones según el proyecto.

PLOTS PRICES.
PRECIOS PLOTS.

REFERENCES	HEIGHT ADJUSTMENT. REGULACIÓN ALTURA	UNIT PRICE. PRECIO UNITARIO	ALLOWABLE LOAD. CARGA ADMISIBLE
PLOT SNR 15	15 mm (fix. fija)	G-2039	6000 kg
PLOT SR 65/100	de 65 a 100 mm	G-2075	2500 kg
PLOT SR 100/130	de 100 a 130 mm	G-2079	2500 kg
PLOT SR 130/220	de 130 a 220 mm	G-2085	2200 kg
PLOT SR 220/310	de 220 a 310 mm	G-2100	2000 kg

For pricing on 20mm glued tiles please check with the commercial department.
Precio doble pieza pegada, consultar con el departamento comercial.

TECHNICAL SOLUTIONS | SOLUCIONES TÉCNICAS

VENTILATED FAÇADES | FACHADAS VENTILADAS

The Ventilated Façade system is an exterior cladding system for buildings offering a combination between the maximum level of aesthetic appeal and technical advantages for any new building or renovation.

From the structural point of view, this is a system composed of an external facade made of porcelain stoneware slabs that are mechanically anchored to the perimeter framework of the building by means of a structure in aluminium alloy. Due to the particular characteristics of this construction technique, the surface of the cladding remains separate from the masonry. The resulting cavity is partially occupied by a layer of thermal insulating material, leaving the rest of the space empty to allow ventilation. Therefore a continuous flow of aeration is created providing significant benefits such as:

- Energy saving, thermal insulation and sound proofing. Protection against water.
- Healthier environment - in terms of breathability and a decrease of heat loads.
- No deterioration of the appearance or technical structure over time.
- Exceptional results in renovation works.
- Security when fixing coatings due to the mechanical and chemical anchorage.
- Easy to clean, maintain and manipulate.

TYPES OF SYSTEMS
Visible system: The anchorage of the material by mounting clips, causes it to be visible from the outside. This system does not require any manipulation of the pieces.
Hidden system: The anchorage takes place by using the side grooves that have to be made on the profiles of every piece of porcelain in order for the clips not to be seen from the outside.

El sistema de Fachada Ventilada es un sistema de revestimiento exterior de edificios, la combinación ideal entre el máximo nivel estético y las mejores características térmicas para edificio de obra nueva o renovación.

Desde el punto de vista estructural, es un sistema voladizo, compuesto de una cara externa de piezas de gres porcelánico fijadas mecánicamente al perímetro del edificio por medio de una estructura de perfiles de aluminio. Gracias a esta técnica la superficie del revestimiento se mantiene separada de la mampostería. La cavidad resultante está parcialmente ocupada por una capa de material aislante térmico, dejando el resto del espacio vacío para permitir la ventilación. De esta manera se crea un flujo continuo de aireación, que proporciona beneficios significativos como:

- Ahorro de energía y aislamiento térmico y acústico. Protección contra el agua.
- Medio ambiente más saludable - transpirabilidad y una disminución de las cargas térmicas.
- Sin deterioro del aspecto de la fachada exterior ni de las características técnicas por el paso del tiempo.
- Resultados excepcionales en obras de renovación.
- Seguridad en la fijación de los revestimientos al usar anclajes mecánicos y químicos.
- Facilidad en limpieza, mantenimiento y manipulación.

TIPOS DE SISTEMA
Sistema visto: El anclaje del material mediante grapas de fijación, provoca que éste sea visible desde el exterior. Este sistema, a diferencia del sistema oculto, no precisa mecanización adicional de las piezas de porcelánico.
Sistema oculto: Mediante la mecanización de las piezas en el lateral (ranurado), el anclaje del material porcelánico no es visible desde el exterior.



Visible System. Anclaje Visto

Hidden System. Anclaje Oculto

BONDED FAÇADES WITH MECHANICAL ANCHORAGE | FACHADAS PEGADAS CON ANCLAJE MECÁNICO

The Bonded Façade system upgrades the appearance of façades as they provide a modern and innovative appearance that will be durable in time due to the use of our high-end technical porcelain. Currently, there are adhesives that enable an optimum bonding on the façade, however, in order to ensure maximum security, it is important to use a safety mechanical anchorage system that may be visible or hidden. This system offers the following benefits:

- Greater impermeability and resistance against humidity and atmospheric agents.
- Lighter weight in comparison to façades made up of other materials.
- Minimum maintenance required.
- Energy efficiency gain.

El sistema de Fachada Pegada incrementa el valor estético de la fachada al aportar un acabado moderno e innovativo de alta calidad que será perdurable en el tiempo debido al uso de nuestro porcelánico técnico. En la actualidad, existen adhesivos que nos permiten mejorar el aplacado en fachada pero, para garantizar la seguridad de la misma ante posibles desprendimientos de las baldosas, se han diseñado sistemas de fijación con anclaje mecánico oculto y visto para su colocación con estas ventajas:

- Mayor impermeabilidad y resistencia contra la humedad y los agentes atmosféricos.
- Menor peso respecto a otras fachadas con otros materiales.
- Mínimo mantenimiento requerido.
- Mejora de la eficiencia energética.

For pricing on grooved material for hidden system, please check with our commercial department.
Precios de material ranurado para sistema oculto, consultar con el departamento comercial.



1. Porcelain tile. Porcelánico.
2. Unvisible mechanical anchorage. Anclaje mecánico oculto.
3. Adhesive. Adhesivo.
4. Mortero. Mortar.
5. Solid brick. Ladrillo macizo.

AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M2.
CONSUMO MEDIO ANCLAJES / M2.

SIZE TILE	UNITS/M2
60x120 cm	3 units/m2
90x90 cm	3 units/m2
45x90 cm	5,5 units/m2
60x60 cm	6,5 units/m2
30x60 cm	12 units/m2
100x100 cm	2,5 units/m2
50x100 cm	4,5 units/m2
25x100 cm	9 units/m2

Estimation. Possible variations depending on project.
Estimación. Posibles variaciones según el proyecto.

ANCHORING PRICES.
PRECIOS ANCLAJES.

REFERENCES (inox)	JOINT aprox	PRICE
Oculto U - 8	8 mm	G-2027
Visto U - 8	8 mm	G-2029
Oculto Z - 1	1 mm	G-2033
Visto Z - 1	1 mm	G-2037

The price includes staple, plug and screw.
El precio incluye grapa, taco y tornillo.

U-8 basic
U-8 continuación

U-8 / Z-1 ending
U-8 / Z-1 terminación

Z-1 basic
Z-1 continuación

Floor: Rainbow Blanco_Amarillo_Negro Natural 59,2x59,2 cm
RESIDENTIAL BUILDING | Croatia

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECTIFIED PORCELAIN 10MM | PORCELÁNICO RECTIFICADO 10MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	10 mm approx. (rect.)
Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,3% max.	± 0,2 %
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,3% max.	± 0,2 %
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3% max.	± 0,2 %
Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,4% max.	± 0,4 %
Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 5 %
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1 % **
Breaking Strength Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2700 N **
Modulus of Rupture Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	49 N/mm² **
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
Resistance to crazing for glazed tiles Resistencia al cuarteo para baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
Coefficient of friction Coeficiente de fricción	DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX	Ramp test wearing shoes/oil Ensayo rampa pie calzado/aceite Ramp test barefoot/water Ensayo rampa pie descalzo/agua Wet Test Ensayo en húmedo	R9* A** Clase I ***
Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Min. GB	GA
Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5 **

* Test done on TROPICAL NATURAL collection 30,5x30,5 cm, on June 2021.
Ensayo realizado sobre el producto TROPICAL NATURAL colección 30,5x30,5 cm a fecha junio 2021.

** Test done on TROPICAL NATURAL COLLECTION 30,5x30,5 cm, on June 2021.
Ensayo realizado sobre el producto TROPICAL NATURAL COLECCIÓN 30,5x30,5 cm a fecha junio 2021.

*** Wet Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test done on TROPICAL NATURAL COLLECTION 30,5x30,5 cm, on June 2021.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) Mº de Fomento, sobre el producto TROPICAL NATURAL COLECCIÓN 30,5x30,5 cm cm a fecha junio 2021.

NOTE: The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product test result value before ordering.
NOTA: Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido

** Tests done on ALTEA OLIVO NATURAL, on August 2021. Consult specific product test result value before ordering.
Ensayos realizados sobre la colección ALTEA OLIVO NATURAL a fecha de agosto 2021. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

RECTIFIED PORCELAIN SLIM 7MM | PORCELANICO RECTIFICADO SLIM 7MM

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	slim 7 0,74 cm (rect.)
Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,4 %
Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 5 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES			
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
Breaking strength Fuerza de rotura	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1200 N
Modulus of Rupture Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	>40 N/mm²
Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica	ISO 10545-8	Avaible method Método disponible	Avaible method Método disponible
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
Resistance to crazing for glazed tiles Resistencia al cuarteo para baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Min. GB	GA
Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5

The described results are reference values that could vary depending on the product. Check specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto.Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERAMICAS | CERÁMICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS	Group B II a GRUPO B II a	STANDARD VALUES VALORES STANDARD
DIMENSIONS AND SURFACE APPEARANCE DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL		
Length and width Longitud (l) y anchura	ISO 10545-2	± 0,6 %
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5%
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5%
Surface flatness (Curvature and warpage) Planitud de superficie (Curvatura y alabeo)	ISO 10545-2	a) ±0,5% b) ±0,5% c) ±0,5%
Thickness Espesor	ISO 10545-2	± 5%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS		
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E<6%
Breaking strength / Fuerza de rotura, en n Thickness ≥ 7,5 / Espesor ≥ 7,5 Thickness < 7,5 / Espesor < 7,5	ISO 10545-4	Min. 1000
Modulus of rupture Resistencia a la flexión en n/mm2	ISO 10545-4	≥ 22 N/mm²
Resistance to deep abrasion of glazed floor tiles Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos	ISO 10545-7	To declare the abrasion level and number of revolutions / Declarar la clase de abrasión y número de revoluciones
Thermal expansion coeficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Available method / Método disponible
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Available method / Método disponible
Resistance to crazing of glazed tiles Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant / Resistente
Frost resistance resistencia a la helada	ISO 10545-12	Available method / Método disponible
Expansion for dampness Dilatación por humedad, en mm/m	ISO 10545-10	Available method / Método disponible
Small colour differences Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16	Available method / Método disponible
Impact resistance Resistencia al impacto	ISO 10545-5	Available method / Método disponible
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistance to staining of gazed tiles Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	≥ 3
Resistance to chemical products (resistance to low concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración) de baldosas esmaltadas	ISO 10545-5	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to high concentrations of acids and alkalis) Resistencia a productos químicos (resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración)	ISO 10545-5	Available method / Método disponible
Resistance to chemical products (resistance to household cleaners and swimming pool salts) Resistencia a productos químicos (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas) de baldosas esmaltadas.	ISO 10545-5	Min. GB

RECYCLED CONTENT 20-35%
CONTENIDO DE RECICLADO 20-35%

Los valores que contiene este documento son valores medios de referencia y reflejan las características genéricas por tipología de producto que pueden variar dependiendo del modelo y lote de fabricación del producto.
Es necesario consultar al departamento comercial el valor especifico de un producto antes de realizar el pedido.
En caso de necesitar un certificado avalado por un laboratorio acreditado, éste debe ser solicitado a través de su contacto comercial con carácter previo a la realización del pedido.
The values stated in this document are average reference values and reflect the generic characteristics by product type that may vary depending on the specific reference and manufacturing batch of the product.
It is necessary to check with our sales department about the specific value of acharacteristic and product before placing any order.
Should a certificate endorsed by an accredited laboratory be needed, this must be requested through your commercial contact prior to placing the order.

SLIP RESISTANCE INDEX | ÍNDICE DE RESBALADICIDAD

[1] This test has been developed to simulate the action of a slipping foot; the method uses a swinging arm which contacts a set area of flooring in a controlled manner, certain temperature and humidity values, via a rubber slider. The flooring slip resistance is determined by the over-swing of the pendulum and is directly affected by the surface profile/roughness of the floor.
Se obtiene usando como equipo de ensayo el péndulo de fricción para evaluar las propiedades de fricción de la probeta. El péndulo de fricción incorpora un patín deslizante, hecho de goma normalizada fijado al extremo del péndulo. Durante la oscilación del péndulo, la fuerza de rozamiento entre el patín y la superficie de la probeta a ser ensayada se mide mediante la reducción de la longitud de la oscilación empleando una escala calibrada.

UNE-41901 EX _ Pendulum Test [1]

(ENSAYO DEL PÉNDULO) Clasificación de los suelos según la norma.

CLASE 1 / 15<RD<35

Alhambra Nat.	022	Mixing Nat.	236
Attila Nat.	038	Norway Nat.	250
Bella Bianco Nat.	054	Rafter Nat.	254
Bondi Nat.	066	Rainbow Nat.	256
Branch Natural	070	Retro Nat.	262
Brooklyn Nat.	072	Ronda Nat.	264
Build Nat.	074	Stracciatella Nat.	312
Camper Nat.	078	Studio Nat.	316
Carpet Nat.	080	Tango Nat.	332
Ciment Stamp	092	Tawriq Nat.	338
Cotto Nat.	112	Terre Nat.	354
Dstone Nat.	138	Thor Nat.	368
Isen Nat.	180	Vanguard Nat.	369
Jacquard Nat.	182		
Kilim Nat.	188		
Marbox Nat.	216		

CLASE 2 / 35<RD<45

Altea Nat.	024	Mixing Moss	236
Art-deco Nat.	032	Moon Nat.	238
Bavaria Nat.	048	Mud Nat.	244
Bohemian Nat.	058	Rug Nat.	270
Build Lappato	074	São Luis	278
Carton Nat.	088	Sonora Nat	290
Chalkwood Nat.	100	Spatolato Nat.	298
Ciment Nat.	092	Steel Nat.	304
Corten Nat.	102	Studio Hex.	316
Cracked Nat	120	Sunderland	322
Crea Nat.	128	Terracota Nat.	340
Danube Nat.	132	Terrazzo Nat.	350
Evoke Nat.	146	Trendy Nat.	358
Flamed Nat	152	Tropical	362
Fusion Nat	160	Vienna Nat.	370
Grunge Lappato	166	Vulcano Nat.	376
Lava Nat.	196		
Lined Nat.	202		
Lithops Nat	206		
Metallic Nat	218		
Milano Nat.	228		

CLASE 3 / 45<RD

Altea Outdoor 2cm	030	Camper Outdoor 2cm	079	Dstone Non-Slip	138	Slate Nat	282
Attila Non-slip	038	Carpet Outdoor 2cm	086	Dstone Outdoor 2cm	145	Slate Outdoor 2cm	288
Attila Outdoor 2cm	045	Clinker Non-Slip	101	Flamed Outdoor 2cm	158	Sonora Outdoor 2cm	296
Bavaria Outdoor 2cm	052	Corten Outdoor 2cm	110	Metallic Outdoor 2cm	226	Studio Non-Slip	316
Bohemian Outdoor 2cm	064	Cotto Non-slip	112	Norway Non-slip	250	Studio Outdoor 2cm	321
Branch Non-Slip	070	Cotto Outdoor 2cm	119	Ronda Non-Slip	264	Terre Non-Slip	354
Brooklyn Non-slip	072	Cracked Outdoor 2cm	126	Ronda Outdoor 2cm	269		

[2] This method of slip resistance testing involves a metallic structure with the tiles fixed where the tester walks backwards whilst the platform is inclined 1º per second till the test subject slips. Based on the angle of inclination of the slip, the test is repeated several times close to that critical angle and the slipperiness is given a classification.
Consiste básicamente en una estructura de acero pintado con las baldosas cerámicas debidamente adheridas. El operador deberá caminar hacia atrás sobre la plataforma mientras esta se va inclinando a 1º por segundo. El movimiento se detiene por el operador en el ángulo crítico de deslizamiento. La prueba se repetirá varias veces en la cercanía del ángulo crítico para encontrar un resultado más preciso.

DIN 51130_R-Test [2]

(Average angle of acceptance) (Ángulo de aceptación medio)

RD value of Outdoor 2cm > 60
Valor RD de Outdoor 2cm > 60

R9 / 6º - 10º

Alhambra Nat.	022
Bella Bianco Nat.	054
Brooklyn Nat.	072
Carpet Nat.	080
Ciment Stamp	092
Isen Nat.	180
Mixing Nat.	236
Rainbow Nat.	256
Studio Nat.	316
Terre Nat.	354
Tropical	362

R11 / 19º - 27º

Altea Outdoor 2cm	030
Attila Non-slip	038
Attila Outdoor 2cm	045
Bavaria Outdoor 2cm	052
Bohemian Outdoor 2cm	064
Camper Outdoor 2cm	079
Carpet Outdoor 2cm	086
Corten Outdoor 2cm	110
Cotto Non-slip	112
Cotto Outdoor 2cm	119
Cracked Outdoor 2cm	126
Dstone Non-Slip	138
Dstone Outdoor 2cm	145
Flamed Outdoor 2cm	158
Harlem Outdoor 2cm	178
Metallic Outdoor 2cm	226
Ronda Non-Slip	264
Ronda Outdoor 2cm	269
Slate Nat	282
Slate Outdoor 2cm	288
Sonota Outdoor 2cm	296
Studio Outdoor 2cm	321

R10 / 10º - 19º

Altea Nat.	024	Milano Nat.	228
Art-deco Nat.	032	Mixing Moss	236
Attila Nat.	038	Moon Nat.	238
Bavaria Nat.	048	Mud Nat.	244
Bohemian Nat.	058	Norway Nat.	250
Bondi Nat.	066	Remind Nat.	260
Brooklyn Non-slip	072	Ronda Nat.	264
Build Lappato	074	Rug Nat.	270
Build Nat	074	São Luis	278
Camper Nat.	078	Sonota Nat	290
Carton Nat.	088	Spatolato Nat.	298
Chalkwood Nat.	100	Steel Nat.	304
Ciment Nat.	092	Stracciatella Nat.	312
Corten Nat.	102	Studio Hex.	316
Cotto Nat.	112	Studio Non-Slip	316
Cracked Nat.	120	Sunderland	322
Crea Nat.	128	Tango Nat.	332
Danube Nat.	132	Terracota Nat.	340
Dstone Nat.	138	Terrazzo Nat.	350
Evoke Nat.	146	Terre Non-Slip	354
Flamed Nat	152	Trendy Nat.	358
Fusion Nat	160	Vanguard Nat.	369
Grunge	166	Vienna Nat.	370
Jacquard Nat.	182	Vulcano Nat.	376
Kilim Nat.	188		
Lava Nat.	196		
Lined Nat.	202		
Lithops Nat.	206		
Marbox Nat.	216		
Metallic Nat.	218		

Tests performed in internal laboratory.
Ensayos realizados en laboratorio interno.

For project specification check the above values beforehand with our commercial network before order confirmation.
Consultar con nuestra red comerical antes de la especificación o confirmación de pedido para proyectos.

SLIP RESISTANCE INDEX | ÍNDICE DE RESBALADICIDAD

BS 7976_ Pendulum Test [1]

(ENSAYO DEL PÉNDULO) Clasificación según UK Slip Resistance Group Guidelines Issue 3

LOW SLIP POTENTIAL | >36

Altea Nat.	024	Cracked Outdoor 2cm	126	Sonora Outdoor 2cm	296
Altea Outdoor 2cm	030	Crea Nat.	128	Spatolato Nat.	298
Art-deco Nat.	032	Danube Nat.	132	Steel Nat.	304
Attila Non-slip	044	Dstone Non-Slip	138	Studio Non-Slip	320
Attila Outdoor 2cm	045	Dstone Outdoor 2cm	145	Studio Outdoor 2cm	321
Baffin Nat.	046	Evoke Nat.	146	Tango Nat.	332
Bavaria Nat.	048	Flamed Nat	152	Terracota Nat.	340
Bavaria Outdoor 2cm.	052	Flamed Outdoor 2cm	158	Terracota Non-slip	348
Bohemian Nat.	058	Fusion Nat.	160	Terrazzo Nat.	350
Bohemian Outdoor 2cm	064	Lined Nat.	202	Trendy Nat.	358
Brooklyn Nat.	072	Lithops Nat	206	Vanguard Nat.	369
Build Lappato	074	Metallic Nat	218	Vienna Nat.	370
Camper Outdoor 2cm	079	Metallic Outdoor 2cm	226	Vulcano Nat.	376
Carpet Outdoor 2cm	086	Milano Nat.	228		
Carton Nat.	088	Moon Nat.	238		
Ciment Nat.	092	Mud Nat.	244		
Chalkwood Nat.	100	Ronda Non-Slip.	268		
Corten Nat.	102	Ronda Outdoor 2cm	269		
Corten Outdoor 2cm	110	Rug Nat.	270		
Cotto Nat.	112	São Luis	278		
Cotto Non-Slip.	118	Slate Nat	282		
Cotto Outdoor 2cm	119	Slate Outdoor 2cm	288		
Cracked Nat	120	Sonora Nat	290		

MODERATE SLIP POTENTIAL | 25-35

Alhambra Nat.	022	Rafter Nat.	254
Attila Nat.	038	Rainbow Nat.	256
Bondi Nat.	066	Ronda Nat.	264
Branch Nat.	070	Stracciatella Nat.	312
Build Nat.	074	Studio Nat.	316
Camper Nat.	078	Terre Nat.	354
Carpet Nat.	080	Tropical Nat.	362
Ciment Stamp.	092		
Dstone Nat.	138		
Grunge Lappato	166		
Isen Nat.	180		
Jacquard Nat.	182		
Kilim Nat.	188		
Lava Nat.	196		
Mixing Nat.	236		
Norway Nat.	250		

HIGH SLIP POTENTIAL < 24

Bella Bianco Nat.	054	Sunderland	322
Ciment Formwork Nat.	092		

ANSI A326.3_Dynamic Coefficient of friction

(ENSAYO COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO) Clasificación según la norma.

DCOF ≥ 0,42

All collections tested

GUIDELINES PRESCORED | CONSEJOS PRECORTE

CONSEJOS PARA REJUNTAR EN PORCELANICO PRECORTE

Es particularmente importante notar aquí que el material no debe ser rejuntado con cemento ya que, debido a la sección transversal de la junta (ancho de la junta y profundidad de la junta), un rejuntado con cemento resultaría en una adherencia insuficiente. Nuestra recomendación para rejuntar piezas con precorte es utilizar una junta basada en resina epoxidicas en base agua, especialmente para su colocación en zonas húmedas.
Recomendamos estas dos opciones:
1) Rejunte Fugalite de Kerakoll. Esta opción es más complicada de trabajar pero el resultado es una junta más resistente como antimanchas, más impermeable y más bacteriostática, además de aportar una muy buena adherencia. Indicaciones: Hay que tener cuidado con el secado del rejunte y limpiarlo con abundante agua una vez esté seco. En caso de quedar restos, utilizar limpiador Fuga Shock-Eco.
2) Rejunte Fugabella Color de Kerakoll (resina y cemento). Esta opción es más práctica y manejable pero solo recomendable en zonas secas, nunca en zonas húmedas.

Recomendaciones de rejunte:
1. Limpiar bien y dejar secar el fresado o precorte antes de aplicar el rejunte ya que puede que el material de rejunte no se adhiera bien si la junta está muy sucia de polvo. El hueco del precorte deberá estar completamente seco antes de aplicar el rejunte.
2. Aplicación de la mezcla de agua con rejunte, la cual no deberá ser demasiado líquida en caso de realizarse la mezcla en obra, para que el rejunte se adhiera bien en la preincisión y la junta. El rejunte debe quedar bien compactado, no deberá quedar demasiado liquido.
3. Dejar secar bastante el rejunte en la preincisión para que quede bien seco y proceder, después, a limpiar con agua y una esponja de limpieza.
4. En caso de quedar algún resto de la junta en la superficie de la pieza, usar un limpiajuntas para dejar completamente limpias las baldosas de porcelanico.

Recomendamos seguir las instrucciones del producto a utilizar. Como nota, la forma de aplicar la junta Fugabella es muy similar a la forma de colocar Fugalite pero los tiempos de secado de Fugalite son más cortos.
Es muy importante dejar secar el producto unas horas después de haber aplicado el material de rejunte, pudiéndose limpiar una esponja suave y agua, sin presionar, en caso de querer retirar todavía rejunte. La resistencia final del rejunte se alcanza en 24 horas o incluso 48 horas en función de las condiciones ambientales.

TIPS FOR GROUTING PRE-SCORED PORCELAIN

It is particularly important to note that the material should not be grouted as, due to the cross section of the joint (joint width and joint depth), grouting with cement would result in insufficient adhesion. Our recommendation for grouting pre-scored pieces is to use a water-based epoxy resin-based joint, especially for placement in humid areas.
We recommend these two options:
1) Kerakoll Fugalite grout. This option is more complicated to work with, but the result is a joint that is more resistant to stains, more waterproof and more bacteriostatic, as well as providing very good adhesion. Directions: Be careful when drying the grout and clean with plenty of water once it is dry. In case of residues, use Fuga Shock-Eco cleaner.
2) Kerakoll Fugabella Color grout (resin and cement). This option is more practical and manageable but only recommended in dry areas, never in wet areas.

Grouting recommendations:
1. Clean well and allow the gaps within the scoring to dry before applying the grout, as the grout material may not adhere well if the joint is heavily soiled with dust or wet. The scoring must be completely dry before applying the grout.
2. Application of the water mixture with grout, which should not be too liquid in case of mixing on site, so that the grout adheres well in the pre-incision and joint. The grout should be well compacted, it should not be too liquid.
3. Allow the grout to dry sufficiently in the pre-incision so that it is completely dry and then proceed to clean with water and a cleaning sponge.
4. If any remains of the joint remain on the surface of the piece, use a joint cleaner to leave the porcelain tiles completely clean.

We recommend following the instructions of the product to be used. As a note, the way to apply the Fugabella joint is very similar to the way to place Fugalite but the drying times of Fugalite are shorter.
It is very important to let the product dry for a few hours after applying the grout material, and you can clean it with a soft sponge and water, without pressing, if you still want to remove the grout. The final strength of the grout is reached in 24 hours or even 48 hours depending on the environmental conditions.

INSTALLATION GUIDELINES | CONSEJOS DE COLOCACIÓN

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

• Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
• One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
• Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion.
It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2.
Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.
For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors.
The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an “eyebrow” effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles.
During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems.
In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction.
In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market).
During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface.
It is necessary to respect the indications given below:
• Structural joints: the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
• Perimeter joints: it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
• Expansion joints: allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
• Installation joints: those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.
Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,…) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto.
Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

•Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
•Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, …)
•Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2.
Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores.
El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto “ceja”.
Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa.
En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie.
Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos.
Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación.
En la colocación de las baldosas se recomiendo el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza.
En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie.
Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:
•Juntas estructurales: el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.
•Juntas perimetrales: siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.
•Juntas de dilatación: permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.
•Juntas de colocación: son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a “testa” aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.
El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado.
Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

CLEANING GUIDELINES | CONSEJOS DE LIMPIEZA

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.
Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary.
Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department.
Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces’ gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product’s instructions.
It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:
• Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
• Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
• Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer’s instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
• For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
• Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.
In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners’ manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.
It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:
• In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
• In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
• You cannot use chemically aggressive products.
• You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
• Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
• The use of powder products of abrasive action is not recommended.

PVD is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium platinum, etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing. As a general rule, any non-agressive pH neutral product have to be used.
Physiscal Vapor Deposition
Do not mix tiles from different lots.

BIBLIOGRAFIA| BIBLIOGRAPHY:

• “MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Institute of Ceramic Technology (ITC).
• “ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)”, Institute of Ceramics Promotion (CPI)
• “TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS”, Tile Newspaper (AZ Publications)

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente “después de la colocación de la baldosa”. Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad.
Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario.
No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio.
Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente.
Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador.
Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.
No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

• Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
• Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
• Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
• Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas , limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
• Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.
En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.
Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:
• En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
• En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
• No se pueden usar productos agresivos químicamente.
• No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
• El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
• No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado (como oro, titanio, platino, etc) sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia a la abrasión y al rayado que los materiales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales se deben utilizar productos no agresivos con pH neutro.
No mezclar piezas de diferentes lotes.

LABORATORY TESTS | CERTIFICADOS DE LABORATORIO

CERTIFICATE ISO 9001: 2015
Quality management system
Sistema de gestión de la calidad

CERTIFICATE ISO 14001: 2015
Environmental management system
Sistema de gestión ambiental

APARICI PORCELANICO carries out internal and external laboratory tests to determine the technical characteristics of each one of its products (formats and surfaces) and to certify that they comply with all existing norms.
APARICI PORCELANICO realiza ensayos de laboratorio internos y externos para determinar las características técnicas de cada uno de sus productos (medidas y aspecto superficial) y certificar que se cumple con la normativa vigente.

CERAMICAS APARICI has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 26th of November, 2007 - 2008/1866).

CERAMICAS APARICI dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Direccion General para el Cambio Climatico, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 26 de Noviembre de 2007 - 2008/1866).

Certifications issued by the following OFFICIAL ORGANIZATIONS:
Certificados emitidos por los siguientes ORGANISMOS OFICIALES

- SPAIN. ESPAÑA
- CE COMUNIDAD EUROPEA
- ITALY. ITALIA
- U.S.A. ESTADOS UNIDOS
- GERMANY. ALEMANIA
- INTERNATIONAL. INTERNACIONAL

CoverLEED | itc | aparici

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR
LEED
CERTIFICATION SYSTEM
UP TO 38 LEED CREDITS
HASTA 38 CREDITOS LEED

aparici
Green Attitude

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES: 1-2 CREDITS
- SS 1/7 — HEAT ISLAND EFFECT. EFECTO ISLA DE CALOR
- SS 9 — LOCAL HEAT ISLAND EFECT. EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

MATERIALS AND RESOURCES: 0,5-8 CREDITS
- MR — RECYCLED CONTENT. CONTENIDO RECICLADO
- MR — REGIONAL MATERIALS. MATERIALES REGIONALES
- MR — SUSTAINABLE PURCHASING. PROGRAMA SOSTENIBLE
- MR — SOSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
- MR — ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS. PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 1-4 CREDITS
- IEQ — LOW EMITTING MATERIALS. PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE 1-21 CREDITS
- EA PR2 — MINIMUM ENERGY PERFORMANCE. EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA
- EA CR1 — OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

MATERIALS AND RESOURCES 1-2 CREDITS
- MR.CR1,2 — BUILDING REUSE. REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO
- MR.CR3 — MATERIALS REUSE. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 1 CREDIT
- IEQ CR1 — CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

SUSTAINABILITY | SOSTENIBILIDAD

Promoting sustainability within our company involves encouraging practices that minimize environmental impact, conserve resources, and support social responsibility. These are the strategies we apply to promote sustainability:
Promover la sostenibilidad en nuestra empresa implica fomentar prácticas que minimicen el impacto ambiental, conserven los recursos y apoyen la responsabilidad social. Estas son las estrategias que aplicamos para impulsar la sostenibilidad:

1. Energy Efficiency. Eficiencia Energética:
   - Investment in energy efficient technologies and processes to reduce energy consumption.
     Inversión en tecnologías y procesos energéticamente eficientes para reducir el consumo de energía.
   - Utilization of renewable energy sources, such as solar power, to power our facilities.
     Utilización de fuentes de energía renovables, como la energía solar, en nuestras instalaciones.

2. Waste Reduction and Management. Reducción y gestión de residuos:
   - Implementation of waste reduction strategies to minimize the generation of waste.
     Implementación de estrategias de reducción de residuos para minimizar la generación de residuos.
   - Establishment of recycling programs for various materials within our processes.
     Instauración de programas de reciclaje de diferentes materiales dentro de nuestros procesos.

3. Water Conservation. Conservación del agua:
   - Investment in water-efficient technologies and practices to reduce water consumption in our production processes.
     Inversión en tecnologías y prácticas eficientes en el uso del agua para reducir el consumo de agua en nuestros procesos de producción.
   - Implementation of water recycling systems to reuse water within our facilities.
     Implementación de sistemas de reciclaje de agua para reutilizar el agua dentro de nuestras instalaciones.

4. Sustainable Supply Chain. Cadena de suministro sostenible:
   - Collaboration with suppliers who adhere to sustainable practices. Encouragement of transparency in the supply chain regarding the sourcing of materials and their environmental impact.
     Colaboración con proveedores que se adhieren a prácticas sostenibles. Fomentar la transparencia en la cadena de suministro en cuanto al abastecimiento de materiales y su impacto ambiental.
   - Consideration of local sourcing whenever possible to reduce the carbon footprint associated with transportation.
     Consideración del abastecimiento local cuando posible para reducir la huella de carbono asociada con el transporte.

5. Product Design. Diseño de producto:
   - Design of products with a focus on physical and aesthetical durability and the use of sustainable materials.
     Diseño de productos centrándonos en la durabilidad física y estética y el uso de materiales sostenibles.

6. Certifications and Standards. Certificaciones y estándares:
   - Compliance with certifications such as ISO 14001 (Environmental Management System) to demonstrate our comitment to environmental responsibility.
     Cumplimiento con certificaciones como ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) para demostrar nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental.
   - Adherence to our industry-specific sustainability standards.
     Adherencia a los estándares de sostenibilidad específicos de nuestra industria.

7. Consumer Engagement Compromiso del consumidor:
   - Communication of our commitment to sustainability through marketing and labeling.
     Comunicación de nuestro compromiso con la sostenibilidad a través de marketing.
   - Transmission to consumers about the environmental impact of their choices and how choosing sustainable products can make a difference.
     Transmisión a los consumidores sobre el impacto ambiental de sus elecciones y cómo la elección de productos sostenibles puede marcar la diferencia.

By incorporating these strategies, we believe we contribute to a more sustainable and responsible production system. Promoting sustainability is an ongoing process that requires commitment and continuous improvement.
Al incorporar estas estrategias consideramos que contribuimos a un sistema de producción más sostenible y responsable. La promoción de la sostenibilidad es un proceso permanente que requiere compromiso y mejora continua por lo que nuestro compromiso con la sostenibilidad es un proyecto continuo.

PREMIUM CERAMIC & PORCELAIN
MADE IN SPAIN - SINCE 1961

ENVIRONMENT

RECYCLED CONTENT 20-25%

QUALITY

DOUBLE FIRED CERAMIC AND HIGH TECHNICAL PORCELAIN

INTERNATIONAL

PRESENCE IN OVER 140 COUNTRIES

SERVICE

PERMANENT STOCK. DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS

INNOVATION

AND DESIGN

PRODUCTION

14.500.000 M²/YEAR

TECHNOLOGY

STATE-OF-THE-ART PRODUCTION FACILITIES

FLEXIBILITY

2-6 WEEKS LEAD TIME FOR SPECIAL ORDERS

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product. If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order.

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto especifico a través de nuestra red comercial. Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido.